



SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL



Elektronikus aláírással hitelesített:
Wéber Béla Pál
2020.09.21. 16:00:13

Ügyiratszám: SO/TO/01569-59/2020.
Ügyintéző: Gombos Eszter
dr. Márki Mirella
Telefonszám: 82/795-975

Tárgy: HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a
Berzence-Csurgó fogadóállomás közötti
mezőbeni kőolajvezeték létesítése a MOL
Nyrt. Csurgó szivattyúállomási kapcsolat
biztosításának előzetes vizsgálati eljárása
KÜJ: 100 447 444
KTJ: 102 860 112

HATÁROZAT

A MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9., a továbbiakban: Tervező) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálat lezárásaként

megállapítom,

hogy a HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó fogadóállomás közötti mezőbeni kőolajvezeték létesítésével a MOL Nyrt. Csurgó szivattyúállomási kapcsolat biztosításával kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység megkezdéséhez természetvédelmi engedély, végleges erdő igénybevételt engedélyező határozat, termőföld más célú hasznosításra vonatkozó engedély és az illetékes bányafelügyelet engedélyének megszerzése szükséges.

I.

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/3194-1/2020. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„Az előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó fogadóállomás közötti mezőbeni kőolajvezeték létesítésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a tevékenység eredményeként jelentős hatások nem várhatók. A hatáskörünkbe tartozó szakkérdések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom szükségesnek.”

II.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és eljárási illetéken felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.), kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszesre terhel, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2020. augusztus 7. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az általa elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Tervező az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részsakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Kormányhivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 95. pontja** *[Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe); méretmegkötés nélkül]* alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. mellékletének 35. pontja szerinti 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat – a kérelem benyújtásával egyidejűleg - megfizette.

A Környezethasználó a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti 5.000 forint összegű eljárási illetéket – a Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnek.

Barcs Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője PH/12762-2/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 14. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 2. napján Barcs Város Önkormányzata előtti közterületi hirdetőtáblán kifüggesztésre, továbbá a www.barcs.hu honlapon közzétételre került. Az iratbetekintés lehetőségét Barcs Város Önkormányzatának hivatali helységében biztosította.

Berence Nagyközség Jegyzője BER/253-6/2020. és BER/1005-11/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 18. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 1. napján a Berence nagyközség területén felállított közterületi hirdetőtáblákon kifüggesztésre, valamint a www.berence.hu honlapon közzétételre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Berencei Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben biztosította.

A Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal Babócsai Kirendeltsége B/1235-2/2020. és B/1325-6/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 17. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 2. napján Babócsa, Komlósd és Rinyaujnép települések közterületein lévő, korlátozásmentesen megközelíthető önkormányzati hirdetőtáblákon kifüggesztésre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal Babócsai Kirendeltségén ügyfélfogadási időben biztosította.

A Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője a záradékolt közleményben arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 17. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 2. napján a

Somogyaracs, valamint Csokonyavisonta közterületi hirdetőtábláin kifüggesztésre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben biztosította.

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője CSU/3030-4/2020. és CSU/3030-8/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 19. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 5. napján a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Szentábrahám Község Önkormányzatának hirdetőtábláján, a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki irodájában ügyfélfogadási időben biztosította.

A Darányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője IS/428-2/2020. és IS/428-4/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 19. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 4. napján Istvándi Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a Darányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Darányi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben biztosította.

A Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Sz/514-7/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 19. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 4. napján Szulok, Szabadság tér 1. szám alatti önkormányzati hivatal előtti hirdetőtáblán kifüggesztésre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szuloki Kirendeltségének hivatali helységében ügyfélfogadási időben biztosította.

A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Háromfai Kirendeltsége HF/653-1/2020. és HF/653-6/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 19. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 2. napján a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Háromfai Kirendeltségének hirdetőtábláján és Háromfa község közterületi hirdetőtábláin kifüggesztésre került, valamint a www.haromfa.hu honlapon közzétételre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Háromfai Kirendeltségén ügyfélfogadási időben biztosította.

Nagyatád Város Jegyzője HAT/1059-4/2020. és HAT/1059-8/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 27. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 3. napján a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal épületében található hirdetőtáblán, valamint a Nagyatád, Kossuth u. 3. szám alatti és a Nagyatád, Széchenyi tér 36. szám alatti ingatlanok előtt felállított közterületi hirdetőtáblákon kifüggesztésre került, továbbá a www.nagyatad.hu honlapon közzétételre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben biztosította.

A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője SKÖH/3013-2/2020. és SKÖH/3013-4/2020. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény 2020. augusztus 17. napján, míg a közlemény kiegészítése 2020. szeptember 3. napján Somogyszob és Bolhás településen az utcai hirdetőtáblákon és a hivatal hirdetőtábláján, a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben biztosította.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatósággént megkereste.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/3194-1/2020. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/TO/01569-9/2020. számon 2020. augusztus 19. napján megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján előzetes vizsgálati eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Képviselő által készített előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Az Engedélyes Istvándi, Szulok, Barcs, Csokonyavisona, Komlósd, Babócsa, Somogyaracs, Rinyaújnép, Háromfa, Nagyatád, Bolhás, Somogyszob, Senta és Berzence települések közigazgatási területén egy szénhidrogén vezeték lefektetését és üzemeltetését kívánja megvalósítani. A tervezett beruházás célja a térségben gyűjtött szénhidrogén vezetékes eljuttatása a HHE Fánimajor gyűjtőállomástól a Berzence-Csurgó fogadó állomásra. Az Engedélyes a Háromfa 0145/1 és 0145/2 hrsz.-ú ingatlanokon, valamint a Bolhás 026/15 hrsz.-ú ingatlanon szakaszoló állomásokat, a Berzence 09/35 hrsz.-ú ingatlanon pedig egy fogadóállomást tervez kialakítani.

A tevékenység végzése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A veszélyes hulladékok a következők: szigetelő fólia ragasztó oldószere, festékes göngyöleg, valamint olajos rongy. A hulladékokat erre a célra kialakított gyűjtőhelyen, zárt edényzetben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szakszervezetnek kerülnek átadásra hasznosítás, illetve ártalmatlanítás céljából.

A kommunális szennyvizet acél tárolótartályban gyűjtik, majd helyi engedéllyel rendelkező alvállalkozóval szállítják a legközelebbi szennyvíztelepre.

A tervezett kőolajvezeték csatornákat, árkokat, vízfolyásokat keresztez. A kőolajvezeték fektetése csak a keresztezett vízfolyások kezelőinek hozzájárulásával történhet.

A vezeték üzembe helyezése előtt a vezeték nyomáspróbájához szükséges vizet a legközelebbi felszíni víz nyelőhelyéről tervezik kivenni, vagy lajtoscocsival odaszállítani. A felhasznált víz elhelyezése a szükséges tisztítás után felszíni befogadóba történik. A befogadóba történő elhelyezés a vízfolyások kezelőinek hozzájárulásával történhet.

A tervezett kőolajvezetékkel érintő ingatlanok a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából megfelelő, valamint üzemelő - és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A tevékenység nem igényel külön vízellátást, szenny- és csapadékvíz elvezetést. A csapadékvíz a területen elszikkad.

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg."

A Kormányhivatal a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára – a SO/TO/01569-10/2020. ügyiratszámú végzésében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti települések Jegyzőit, hogy adják meg az arra vonatkozó – rendelkezésére álló – adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

Barcs Város Címzetes Főjegyzője a megkeresésre a – PH/13547-2/2020. ügyiratszámom – azt a választ adta, hogy: „A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban helyi környezet- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel. A tevékenység összhangban van a helyi önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 15/2002. (IX.27.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási terve és helyi

építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) alapján a tárgyi munkálatok érintenek régészeti területet is.

Felhívom a Kérelmező figyelmét továbbá arra, hogy Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Barcs Város településkép védelméről” szóló 4/2019. (V.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete rögzíti az országosan védett régészeti lelőhelyeket, valamint a 2. függelék a 4/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez 2. pontja a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, mely tartalmazza a műszaki leírásban szereplő, tárgyi munkával érintett területeket is.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Barcs Város településkép védelméről” szóló 4/2019. (V.16.) önkormányzati rendelete alapján helyi jelentőségű természeti területet és emléket nem érintenek, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelelnek.”

Berzence Nagyközség Jegyzője a BER/1005-12/2020. ügyiratszámom az alábbiakat nyilatkozta: „A kérelemben leírt tevékenység nem ellentétes a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott helyi környezet- és természetvédelmi követelményekkel, valamint a településrendezési eszközökkel.”

A Csokonyavisonta Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a CS/209-8/2020., S/279-2/2020., CS/209-9/2020., CS/209-10/2020. és CS/209-11/2020. ügyiratszámú leveleiben az alábbi nyilatkozatokat tette: „A tervezett létesítmény és tevékenység nem ütközik Csokonyavisonta Község Önkormányzatának és Somogyaracs Község Önkormányzatának helyi területrendezési elveibe, továbbá nem ellentétes Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csokonyavisonta község helyi építési szabályozásáról szóló 9/2006. (XIII.10.) sz. rendeletében foglaltakkal és Somogyaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Somogyaracs község helyi építési szabályozásáról szóló 11/2003. (XI.20.) sz. rendeletében foglaltakkal.

A tervezett létesítmény és tevékenység nem ütközik Babócsa Község Önkormányzatának, Komlósd Község Önkormányzatának és Rinyaújnép Község Önkormányzatának helyi területrendezési elveibe, továbbá nem ellentétes Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX.12.) sz. rendeletében foglaltakkal, Komlósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Komlósd község helyi építési szabályozásáról szóló 9/2003. (XI.25.) sz. rendeletében foglaltakkal és Rinyaújnép Község Önkormányzat Képviselő-testületének Rinyaújnép község helyi építési szabályozásáról szóló 13/2003. (XI.25.) sz. rendeletében foglaltakkal.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának, Somogyaracs Község Önkormányzatának, Babócsa Község Önkormányzatának, Komlósd Község Önkormányzatának és Rinyaújnép Község Önkormányzatának nincs olyan, helyi egyedi szabályozása, mely a központi szabályozáson túl további feltételeket határozna meg a tervezett létesítmény építésének engedélyezéséhez.”

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a CSU/3030-5/2020. ügyiratszámú nyilatkozata szerint: „A kérelemben leírt HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó fogadóállomás közötti mezőben kőolajvezeték létesítése a 8849 Szentá 0147/2, 0147/14, 0147/4, 0144 és 0143 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a benyújtott tervdokumentáció alapján nem ellentétes Szentá Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Szentá Község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2000.(XII.1.) számú önkormányzati rendelete előírásaival. A tervezési szakaszon helyi védett természeti terület, védett természeti érték nem található.”

A Darányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a IS/92-6/2020. ügyiratszámú levelében az alábbiakat nyilatkozta:

„A SO/TO/01569-10-2020 számú, „HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó fogadóállomás közötti mezőbeni kőolajvezeték létesítése a MOL Nyrt. Csurgó szivattyúállomási kapcsolat biztosításának vizsgálati eljárása” tárgyú megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a tervezett beruházás, mely az Istvándi 0156/9, 086/2, 0120, 0109, 093/4, 093/2, 092, 086/4, 086/3, 0119, 0118/5, 0118/4, 0111 és a 0108/1 hrsz-okat érinti, Istvándi község településrendezési eszközeiben (településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat) foglaltakkal, valamint a helyi környezet- és természetvédelmemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással nem ellentétes.”

A Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Sz/514-5/2020. és Sz/514-8/2020. ügyiratszámon az alábbiakat nyilatkozta: „Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályzatról szóló 5/2007. (III.27.) rendeletében meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. Szulok község önkormányzata nem rendelkezik a helyi környezet- és természetvédelemre vonatkozó külön önkormányzati rendeleti szabályozással, ezért ezek a körülmények nem kerültek vizsgálatra.”

A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a megkeresésre a – HF/653-5/2020. ügyiratszámon – azt a választ adta, hogy:

„A tervezett tevékenység végzésével szemben kizáró ok nem merült fel, az megfelel a helyi környezet- és természetvédelmi követelményeknek, helyi védettségű természeti területet nem érint.

Nyilatkozom továbbá, hogy a tervezett építés nem ütközik Háromfa Község Önkormányzatának helyi területrendezési elveibe, nem ellentétes Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 5/2001. (V.29.) rendeletében foglaltakkal.”

Nagyatád Város Jegyzője a megkeresésre a – MVG/603-2/2020. ügyiratszámon – azt a választ adta, hogy: „A mezőbeni kőolajvezeték létesítése helyi jelentőségű építészeti objektumot nem érint a helyi építési szabályzatnak és a településrendezési terv előírásainak megfelel. A Nagyatád 0167 hrsz. alatti területen helyi jelentőségű védett természeti értékkel nyilvánított hársfa sor található, amelyből fa csak balesetveszély elhárítás okából vágható ki az elsőfokú természetvédelmi hatóság által kiadott fakivágási engedély alapján, amennyiben azt a természeti érték egészségügyi állapota szükségessé teszi.

A MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.) kérelme és Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.) tervező által készített P4166-00-N-ATR-0001-R01 számú rajz alapján megállapítom, hogy a tervezett építmény Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 22/2018. (XII.14.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében megnevezett építészeti objektumot nem érint, valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 34/2004. (X.1.) Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltakkal nem ellentétes.”

A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a SKÖH/3041-2/2020. ügyiratszámú nyilatkozata szerint: „Bolhás és Somogyszob települések vonatkozásában nyilatkozom, hogy a tevékenység összhangban áll a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.”

A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében SO/TO/01569-3/2020. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót, hogy nyújtsa be a levegőtisztaság-védelmi hatásterületet és az érintett ingatlanok, valamint a közvetlen szomszédos ingatlanok településrendezési tervben szereplő területfelhasználási módjait ábrázoló térképet, pontosítsa és mutassa be a létesítési munkálatok során (vezetékfektetés, szakaszoló állomások és a fogadó állomás kialakítása) fellépő, a munkagépek és szállítójárművek üzemeléséből származó levegőterhelés, a kiporzás, a hegesztés és felületkezelés okozta légszennyező hatás mértékét.

A Tervező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 2020. augusztus 29. és 2020. augusztus 31. napján tett eleget.

A Kormányhivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

A tervezett tevékenység célja:

A tervezett beruházás célja a térségben gyűjtött kőolaj vezetékes eljuttatása a HHE-Fánimajor gyűjtőállomástól a Berzence-Csurgó fogadó állomásra.

A tervezett tevékenység jellemzői:

A HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó fogadó állomás között 66 512,15 m hosszú, DN200 átmérőjű, PN40 engedélyezési nyomású vezeték fektetését tervezik, mely átlagosan 1500m³/nap kőolajat fog szállítani.

A kiépítendő vezeték kezdőpontja már meglévő felszíni létesítményhez kapcsolódik. A tervezett vezeték nyomvonalának Istvándi-Szulok-Barcs települések területére eső szakasza a HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a MOL Görgeteg-Babócsa csatlakozási pont közötti DN150 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású vezeték nyomvonalával párhuzamosan, annak védőövezetében kerül kialakításra.

A tervezett beruházás keretében Háromfa és Bolhás településen szakaszoló állomásokat, valamint Berzence nagyközség külterületén fogadó állomást fognak kialakítani. A szakaszoló állomások mintegy 21x28 m területen, míg a fogadó állomás 80x80 m területen fog megvalósulni. A szakaszoló állomásokon görénykamra és kármentő tálca kerül kiépítésre. A szakaszoló állomások feladata a csővezeték tisztítási lehetőségének biztosítása.

A vezetékfektetéskor az építési sáv szélessége a nyomvonaltól mért 10-10 m, erdő művelési ágú területen 7-7 m. Az árokfenék szélessége 0,8 m, az árok mélysége 1,3 -3,6 m között lesz.

A vezetékfektetési technológia részeként a tereprendezés során eltávolítják az építést akadályozó növényzetet. A csőszállító járművek a helyszínrre szállítják a szigetelt vezetékszálakat. Az összehegesztést, a repedésvizsgálatot és a kihagyott szakasz szigetelését követően a csőfektető gép az árokba húzza a csöveket. Az elkészült szakaszon a talaj visszatakarását, ha szükséges tömörítését fogják elvégezni.

A vezetéképítés nyomvonala keresztez földutakat, műutakat, árkokat, csatornákat, vízfolyásokat és vasútvonalat. A csatornák, árkok keresztezése alul keresztezéssel, meder megbontása nélkül, átfúrással (sajtólással) történik. A Rinya-patak, Gyöngyös-patak és egyéb kisebb vízfolyás keresztezése a meder megbontása nélkül, irányított vízszintes fúrással épül.

A tervezett vezetékek nyomvonala Natura 2000 területeket érint, mely esetében kb. 50 méteres szakaszon felszín alatti átfúrás terveznek végezni, a Natura 2000 többi területén árokásással fog megvalósulni a vezetékekfektetés.

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezett vezetéképítéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai a következők:

- **Istvándi külterület:** 0156/9 (HHE-Fánimajor gyűjtőállomás), 086/2 (szántó, fásított terület), 0120 (közút), 0109 (saját használatú út), 093/4 (erdő), 093/2 (közút), 092 (erdő), 086/4 (erdő), 086/3 (szántó), 0119 (közút), 0118/5 (erdő), 0118/4 (erdő, saját használatú út), 0111 (erdő), 0108/1 (erdő, saját használatú út)
- **Szulok belterület:** 1134 (rét), 1135 (erdő), 1136 (erdő, kert), 1137 (kert és út), 1138 (szőlő és út), 1139 (kert), 1140 (szőlő és út), 1141 (szőlő és út), 1142 (szőlő és út), 1143 (szőlő és út), 1144 (rét, kert és út), 1145 (szántó és út), 1146 (szőlő járási mintatér, út), 1147 (kert és út), 1148 (rét és út), 1149 (kert és út), 1150 (rét), 1151 (kert és út), 1152 (kert és út), 1153 (szántó és út), 1154 (szántó és út), 1155 (szántó és út), 1156 (szántó és út), 1157 (rét), 1158 (rét és út, szántó), 1159 (rét és út, szántó), 1160 (rét és út), 1161 (rét, szántó és út), 1162/1 (rét), 1163 (szántó és út), 1164 (szántó és út), 1165/1 szántó és út), 1166 (szántó és út), 1167 (szántó és út), 1168 (szántó és út), 1169 (szántó és út), 1170 (erdő és út), 1171 (szántó és út), 1172 (szántó és út), 1173 (szántó), 1174 (szántó), 1175 (szántó), 1176 (szántó), 1177 (szántó), 1178 (szántó), 1179 (szántó), 1180 (szőlő, szántó), 1181 (szántó, legelő), 1182 (legelő, erdő), 301 (közút), 302 (beépítetlen terület), 303 (beépítetlen terület), 304 (beépítetlen terület), 305/1 (beépítetlen terület), 305/2 (beépítetlen terület), 306 (beépítetlen terület), 307 (beépítetlen terület), 308 (beépítetlen terület), 309 (beépítetlen terület)
- **Szulok külterület:** 0282 (saját használatú út), 030 (rét), 031 (árok), 0311 (erdő), 0312 (saját használatú út, erdő, legelő, erdő és út), 0320/1 (legelő, erdő), 0320/2 (erdő), 0321 (legelő és árok), 0322 (erdő), 0323 (vízfolyás), 0326 (erdő járási mintatér), 032/1 (szántó), 032/2 (rét), 032/5 (erdő), 0334 (erdő), 0351 (lakóház, udvar, gazdasági épület), 0295/1 (erdő), 033 (közút), 0333 (közút), 0317 (erdő közszégi mintatér)
- **Barcs külterület:** 0184 (erdő), 0185/1 (gazdasági épület, udvar, erdő és út, szántó, erdő), 0185/2 (erdő), 0189 (közút), 0190 (árok), 0191 (erdő), 0245/1 (szántó, erdő és út), 0246 (közút), 0250 (szántó, fásított terület, legelő), 0258 (országos közút Barcs-Szulok között), 0260 (erdő), 0261 (árok), 0262 (erdő, legelő), 0263 (saját használatú út), 0264/1 (erdő, legelő), 0267 (árok), 0269/1 (erdő), 0271 (árok), 0273 (erdő), 0278 (saját használatú út), 0279 (erdő), 0282 (árok), 0285 (erdő), 0286 (saját használatú út), 0287 (erdő), 0294 (árok), 0295 (erdő), 0296 (árok), 0297 (erdő), 0298 (saját használatú út), 01098 (erdő, sh út), 01097 (sh út), 01096/1 (erdő), 01095 (sh út), 01094 (szántó, árok), 01093 (árok), 01092 (szántó), 01091 (legelő, árok, erdő), 01082 (sh út), 01081 (erdő, szántó), 01080 (árok), 01079/1 (szántó, erdő),

01078 (sh út), 01070 (szántó), 01069 (erdő), 01068/2 (legelő), 01068/1 (erdő), 01067 (országos közút Somogytarnóca és Csokonyavisonota között), 01066/4 (szántó), 01066/3 (szántó), 01066/2 (szántó), 01066/1 (sh út), 01061 (sh út), 01059/1 (erdő, szántó), 01058 (sh út), 01057 (szántó, árok), 01046 (szántó), 01045 (sh út), 01044 (erdő, legelő, szántó), 01042 (sh út), 01039/4 (erdő), 01039/2 (rét), 01038 (árok), 01036/2 (erdő), 01036/1 (legelő, szántó), 01035 (vízfolyás, Gyöngyös-patak), 01032/2 (erdő), 01032/3 (szántó), 01025/1 (erdő, szántó), 0932 (szántó), 0259 (saját használatú út)

- **Csokonyavisonota külterület:** 0546 (sh út), 0547 (szántó), 0548 (árok), 0549 (szántó), 0553 (sh út), 0554 (szántó), 0555 (árok), 0556 (rét, szántó, gazdasági épület, udvar), 0562 (sh út), 0563 (szántó)
- **Komlósd külterület:** 038/18 (szántó), 033/11 (szántó), 042/2 (szántó), 039 (sh út), 038/19 (szántó), 037 (közút), 036/12 (szántó), 034 (közút), 033/7 (szántó), 033/6 (szántó), 033/5 (szántó), 032 (közút), 023/1 (erdő), 025 (vízfolyás, Rinya-patak)
- **Babócsa külterület:** 0152/1 (szántó, erdő, fásított terület), 0157 (közút), 0158/10 (szántó, fásított terület), 0158/4 (szántó és fásított terület), 0158/5 (szántó és fásított terület), 0158/6 (szántó, fásított terület), 0158/7 (szántó), 0158/8 (szántó), 0158/9 (szántó, fásított terület), 0161 (országos közút Babócsa és Csokonyavisonota között), 0167/11 (szántó, fásított terület), 0167/12 (szántó), 0167/13 (szántó), 0167/2 (szántó fásított terület), 0167/6 (szántó), 0167/7 (szántó), 0167/8 (szántó), 0167/9 (út), 0170 (közút), 0172/10 (szántó), 0172/11 (szántó), 0172/12 (szántó), 0172/13 (szántó), 0172/14 (szántó és út), 0172/15 (szántó, fásított terület), 0172/16 (szántó, fásított terület), 0172/4 (szántó), 0172/5 (szántó), 0172/6 (szántó), 0172/7 (szántó), 0172/8 (szántó)
- **Somogyaracs külterület:** 032 (erdő), 033 (árok), 034/11 (erdő), 034/13 (szántó), 034/16 (szántó), 064/5 (közút), 034/7 (erdő), 064/2 (szántó, erdő)
- **Rinyaújnép külterület:** 037/10 (szántó), 037/11 (szántó, fásított terület), 037/12 (erdő), 037/14 (legelő, árok), 037/15 (legelő), 037/16 (út), 037/6 (szántó), 037/7 (erdő), 038 (árok), 039/10 (legelő, fásított terület, erdő), 039/3 (erdő), 039/4 (erdő), 039/5 (szántó), 039/6 (szántó), 039/7 (erdő), 039/8 (erdő), 040 (árok), 041/1 (legelő)
- **Háromfa külterület:** 0138 (országos közút, Rinyaújnép és 6807. jelű út között), 0140/3 (sh út), 0140/4 (erdő), 0140/5 (erdő), 0141 (vízfolyás, Rinya-patak), 0142 (legelő), 0143 (árok), 0145/1 (szántó, Háromfa szakaszoló állomás), 0145/2 (legelő, községi mintatér), 0151 (sh út), 0152 (árok), 0153 (erdő), 0155 (erdő), 0168 (vízfolyás, Rinya-patak), 0169/2 (szántó, rét), 0175 (sh út), 0176/10 (szántó), 0176/11 (szántó), 0176/12 (szántó, rét), 0176/4 (szántó), 0176/7 (szántó), 0176/8 (szántó), 0176/9 (szántó), 0177 (sh út), 0178/3 (szántó), 0187/5 (szántó), 0188 (sh út), 0190/2 (szántó), 0191 (országos közút Háromfa és Kivadár között), 0215 (sh út), 0216/1 (szántó), 0220 (út), 0221/4 (erdő), 0221/5 (erdő)
- **Nagyatád külterület:** 0334 (erdő), 0333 (szántó), 0330 (szántó), 0329 (árok), 0327/23 (szántó), 0317 (út), 0308 (szántó), 0307 (árok), 0304 (sh út), 0302 (szántó), 0301 (sh út), 0296 (szántó, erdő), 0294 (sh út), 0293/9 (szántó), 0293/10 (árok), 0292 (árok), 0291 (szántó községi mintatér), 0263 (szántó, erdő), 0262 (árok), 0261 (szántó, erdő), 0254 (sh út), 0251/9 (erdő), 0251/8 (vasút, szántó), 0251/10 (szántó), 0250/2 (árok), 0249 (legelő), 0248 (árok), 0247/5 (járda), 0247/2 (telephely, vasút), 0247/14 (szántó), 0247/13 (szántó), 0247/12

(szántó), 0247/11 (szántó), 0244 (országos közút Nagyatád és Tarany között), 0240/5 (rét, szántó), 0240/4 (szántó), 0240/3 (legelő, szántó, rét, árok), 0239 (árok), 0238/2 (szántó), 0238/1 (rét), 0229 (közút), 0228/1 (szántó), 0227/9 (szántó), 0226 (szántó), 0225 (árok), 0223 (szántó és árok), 0222 (árok), 0167 (országos közút Nagyatád és Berzence között), 0135/3 (szántó), 0135/1 (szántó), 0134 (árok), 0133/4 (szántó), 0133/3 (szántó), 0133/2 (szántó), 0133/1 (legelő), 0132 (sh út), 0130 (udvar), 0129/2 (szántó), 0129/1 (szántó), 0124 (sh út), 0123 (rét, erdő), 0122 (árok), 0121/1 (szántó, sh út), 0118/1 (szántó)

- **Bolhás külterület:** 0100 (sh út), 0101 (szántó), 0102/1 (szántó), 0103 (sh út), 0104 (erdő községi mintatér), 0105 (közút), 0106/4 (szántó, erdő, fásított terület, árok), 0107 (árok), 0108/3 (erdő), 0108/4 (erdő, árok), 0108/5 (erdő), 0108/6 (erdő), 0108/8 (erdő), 0110 (sh út), 0114/1 (erdő), 0114/2 (erdő), 0114/4 (erdő), 0115/2 (szántó, erdő), 0116 (árok), 0117/1 (erdő), 0117/2 (szántó), 026/15 (szántó), 026/16 (szántó), 02/6 (szántó), 02/7 (szántó), 03 (árok), 040/75 (állami terület I.), 041 (közút), 043 (vízfolyás, Rinya-patak), 044/4 (erdő), 047 (közút), 048/11 (erdő), 048/2 (erdő), 048/3 (erdő), 048/6 (erdő), 048/7 (erdő), 048/8 (erdő), 049 (árok), 04/1 (szántó, mocsár, sh út), 05 (sh út), 050/15 (szántó községi mintatér, erdő), 052 (közút), 053/1 (erdő), 053/2 (erdő), 062 (szántó, mocsár), 070 (szántó, rét), 071 (országos közút), 073/2 (erdő), 073/3 (erdő), 073/4 (erdő), 073/5 (erdő), 094 (szántó), 02/5 (szántó), 048/10 (erdő)
- **Bolhás belterület:** 109/2 (közterület), 178 (lakóház, udvar, gazdasági épület), 61 (beépítetlen terület)
- **Somogyaszob külterület:** 0279 (erdő, legelő), 0282 (sh út), 0283 (szántó, legelő), 0294 (árok), 0299 (Rinya-patak)
- **Szenta külterület:** 0147/2 (út), 0147/14 (állami terület, erdő), 0147/4 (erdő, Tüskevár), 0144 (út), 0143 (állami terület, erdő)
- **Berzence külterület:** 065 (állami terület I.), 063 (sh út), 061/3 (erdő, szántó), 060 (út), 059/9 (szántó és árok), 059/25 (erdő), 059/23 (erdő), 059/20 (erdő), 059/19 (erdő), 059/18 (erdő), 059/17 (erdő), 059/16 (erdő), 059/15 (szántó), 059/14 (szántó), 059/13 (szántó), 059/12 (erdő), 059/11 (erdő), 059/10 (erdő és árok), 058 (sh út), 057/3 (erdő), 052/30 (szántó), 052/29 (szántó), 052/28 (szántó), 052/27 (szántó), 052/26 (szántó), 052/25 (szántó), 052/24 (szántó), 052/21 (szántó), 052/13 (szántó), 052/12 (szántó), 035 (sh út), 033 (sh út), 032 (sh út), 031/1 (erdő), 030 (árok), 029 (erdő, nádas, halastó, rét), 028/9 (erdő, rét), 028/2 (szántó), 028/10 (sh út), 026 (árok), 020/1 (erdő, rét), 019/16 (szántó), 019/13 (erdő, rét, gyümölcsös), 018/2 (sh út), 052/31 (szántó), 01915 (szántó), 09/52 (szántó), 09/51 (szántó), 09/50 (szántó), 09/46 (szántó), 09/43 (szántó), 09/35 (gyümölcsös, Berzence-Csurgó fogadó állomás)
- **Berzence belterület:** 2774 (szántó, szőlő járási mintatér), 2775 (szántó), 2776 (szántó, szőlő), 2777 (kert, szőlő), 2778 (kert), 2779 (szántó), 2780 (szántó), 2781 (szántó), 2782 (szántó), 2783 (szántó, szőlő és gazdasági épület), 2784 (szántó), 2785 (szántó), 2786 (szántó, szőlő), 2787 (szántó), 2788 (szántó), 2789 (szántó), 2790 (szántó) - 2795/1 (szántó), 2795/2 (kert), 2795/3 (szántó), 2796/1 (szántó), 2796/2 (szántó), 2797 (szántó), 2798 (szántó), 2799 (szántó), 2772 (szántó, szőlő), 2773 (kert, szőlő), 2791 (szántó).

A tervezett vezeték építés nyomvonala keresztezi a Gyöngyös-patakot és a Rinya-patakot.

A 2 db szakaszoló állomás Háromfa 0145/1 és 0145/2 hrsz.-ú, illetve Bolhás 026/15 hrsz.-ú ingatlanon fog megépülni.

A Berzence-Csurgó fogadóállomást, mely a tervezett vezeték végpontja a Berzence 09/35 hrsz.-ú ingatlanon fogják kialakítani.

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok döntően mezőgazdasági, erdő művelési ágú területek.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A tervezett köolajvezeték nyomvonala érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) alapján, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett Szentai-erdő (HUDD20063) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és a Belső-Somogy (HUDD10008) különleges madárvédelmi **Natura2000 területet**.
- A tervezett vezeték nyomvonala és a létesülő Háromfa szakaszoló állomás érinti a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 53. § (3) bekezdésében meghatározott ökológia hálózat **magterületének övezetét, puffterületének övezetét és ökológiai folyosó övezetét**.
- A tervezett beruházás a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 43. pontban meghatározott, a Somogy Megyei Közgyűlés 13/2011. (IV. 26.) sz. Önkormányzati Rendeletével módosított Somogy Megye Területrendezési Terve Rendelet 3.4. melléklete szerinti **tájképvédelmi terület övezetét** is érinti.
- A beruházással érintett Szentai 0147/14 hrsz.-ú ingatlanon és Bolhás 040/75 hrsz.-ú ingatlanon a Tvt. 23. § (3) bekezdés d) pontja alapján **országos jelentőségű védett természeti területek, ex lege védett láp élőhelyek** találhatók.
- A kivitelezéshez legközelebb eső **lápi élőhely a vezetéképítés tervezett nyomvonalától kb. 60 méterre** található a Bolhás 040/75 hrsz.-ú ingatlanon. A beruházás nem érinti a lápi élőhelyeket, viszont a kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy a munkagépek a terület megközelítésekor nem vehetik igénybe a láp élőhelyének területét.
- A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura2000 területen kb. 6500 m hosszon tervezik a vezetéket kiépíteni, míg a Belső-Somogy különleges madárvédelmi Natura2000 területen kb. 2360 m hosszon fog húzódní a vezeték.
- A Natura2000 területen egy kb. 50 méteres szakaszon felszín alatti átfúrás fognak végezni egy út keresztezése miatt, viszont a Natura2000 területet érintő többi szakaszon árokásással fog megvalósulni a vezetékfektetés. Az erdőterületeken a vezetékfektetés építési sávja 7-7 méter.
- A vezetéképítés tervezett nyomvonala mentén száraz gyepek, cserjések és üde gyepek, magassásosok, láperdők, kékperjés láprétek, cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes állományok találhatók.

- A vezetékfektetés nyomvonala közvetlenül érinti a védett genyőte (*Asphodelus albus*) és védett tarka nőszirm (*Iris variegata*) több egyedét. Az érintett egyedeket a munkavégzés előtt botanikus szakember felügyeletével szükséges átültetni a fajnak megfelelő, az eredetihez minél közelebb eső élőhelyre. Az átültetésre lehetőleg a növények elvirágzása után, de még fagymentes időszakban kell sor kerüljön. Az átültetés előtt annak idejéről és helyszínéről a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) illetékes természetvédelmi őrével (Mezei Ervin, 30/377-3417) kell egyeztetni.
- A beruházás megkezdése előtt a védett növényfajok áttelepítése miatt természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztályához. Az engedélyezéshez áttelepítési tervet kell készíteni, melyet előzetesen egyeztetni kell az Igazgatósággal.
- A Tvt. 42. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez.
- A benyújtott dokumentáció alapján a védett kapcsos korpafű (*Lycopodium clavatum*) és a védett bársonyos kakukkszegfű (*Lychnis coronaria*) egyedeit a vezeték fektetése közvetlenül nem érinti. A kivitelezés megkezdése előtt a kapcsos korpafű és a bársonyos kakukkszegfű egyedei által érintett területeket a kivitelezőnek az Igazgatósággal közösen körül kell kerítenie a károsítás megelőzése érdekében. A kivitelezés előtt a védett növényfajok előfordulása miatt a Környezethasználó köteles felvenni a kapcsolatot az Igazgatósággal.
- A tevékenység érinti a Nagyatád 19F erdőrészletben található fokozottan védett rétisas (*Haliaetus albicilla*) fészkének 400 méteres védőzónáját, ezért a Nagyatád 0334 hrsz.-ú ingatlanon és a Háromfa 0221/5 hrsz.-ú és 0221/4 hrsz.-ú ingatlanokon a költési időszakban, január 1.- június 15. között tilos a munkavégzés.
- A Szentai-erdő által érintett szakaszon a Natura2000 jelölő fajok közül a nagy tűzlepke (*Lycaena dispar*) és sötét hangyaboglárka (*Maculinea naustihous*) fordul elő nyomvonal mentén lévő üde gyepekben. A vezetékfektetés építési sávján (10-10 méter, erdőben 7-7 méter) kívül nem lehet a kitermelt földet deponálni és nem lehet a talajt megbolygatni.
- Kerülni kell az idősebb, odvas faegyedek kivágását a közvetlenül nem érintett területeken is, illetve csak a legszükségesebb mértékben történjen fakivágás a beruházással érintett területeken.
- Továbbá a földmunkával, valamint egyéb módon érintett terület helyreállítását, a fa-, és cserje kivágásokat szeptember 1. után és február 28-ig szükséges elvégezni, valamint gondoskodni kell az ideiglenesen igénybevett területek helyreállításáról és a korábbi használatnak megfelelő kialakításáról, esetleges utógondozásáról.
- A természetközeli élőhelyeken, így a kékperjés láprétek és a seprőzanótos száraz cserjések területén (Szentai-erdő és Rinayújnép külterületén) az árok kialakítás során a letermelt humuszt külön deponálni kell és az árok betemetésekor az adott élőhelyről

felszedett talajt kell a takarásra felhasználni. A kitermelt föld ideiglenes deponálására szolgáló terület csak az építési sávban alakítható ki.

- A beruházás építési időszaka fejt ki nagyobb hatást az élővilágra, az üzemelés időszaka semleges hatású lesz.
- Felhívom a Környezethasználó figyelmét, hogy a tervezett munkálatokhoz igénybe vett területeket minimalizálni kell. Natura 2000 területen a kivitelezés során anyagnyerő hely, szervizút, munkagépek elhelyezésére szolgáló terület nem jelölhető ki. A Natura 2000 területen különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a gépek, berendezések üzemeltetése során kenőanyag vagy üzemanyag a talajba ne juthasson.
- A bolygatás során megjelenő inváziós fajok visszaszorítására és továbbterjedésük megakadályozására kell törekedni. A vezetőék fektetése után a bolygatott területet kaszálással/szárzúzással/legeltetéssel kell kezelni.
- Továbbá a munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése, kapcsán végzett földmunkák során meg kell arról győződni, hogy azokban nincsenek belehullott állatok, amennyiben vannak a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- A Tvt. 23. § (2) bekezdése szerint e törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.
- A Tvt. 31. §-a szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.
- A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, meghatározott fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
- A Nkr. 10. § (1) bekezdés szerint olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület

természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

- A Környezethasználó az Nkr. 14. számú mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentációkat nyújtott be, amely alapján a Kormányhivatal a hatásbecslést elvégezte és megállapította, hogy a tervezett beruházás kivitelezés időszaka zavaró, káros hatást jelent az élővilág számára, ugyanakkor a fajokat érő hatások időbeni korlátozásokkal, illetve szükség szerinti áttelepítésekkel mérsékelhetők.
 - A Kormányhivatal a természet- és tájvédelmi álláspontját a Tvt. az Nkr., valamint az Igazgatóság DDNPI/2079-2/2020. számú nyilatkozatának figyelembevételével alakította ki.
- Zajvédelmi szempontból megállapítható:
- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció „Környezeti zaj- és rezgés elleni védelem” című fejezetében rögzített építési technológia, illetve gépi berendezések működése melletti zajkibocsátás mértéke várhatóan nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében előírt határértéket.
 - A tervezett beruházás a HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és Berzence-Csurgó fogadó állomás között valósul meg. A szakaszoló állomásokon görény fogadó-indító létesül, Rinyaújnép és Bolhás települések közigazgatási területén.
 - A vezeték nyomvonala Istvándi, Szulok, Barcs-Somogytarnóca, Csokonyavisonta, Komlósd, Babócsa, Somogyaracs, Rinyaújnép, Háromfa, Nagyatád, Bolhás, Somogyszob, Senta és Berzence települések közigazgatási területeit érinti.
 - A vezeték már meglévő szénhidrogén vezeték nyomvonalon létesül, mezőgazdasági (erdő, szántó művelésű) területeken halad.
 - Az építési terület és a zajtól védendő lakóterületektől való legkisebb távolsága az alábbi:
 - Istvándi 1075 m; Szulok 105 m; Barcs-Somogytarnóca 345 m; Csokonyavisonta 4945 m; Komlósd 880 m; Babócsa 1600 m; Somogyaracs 1980 m; Rinyaújnép 165 m; Háromfa 485 m; Nagyatád-Kivadár 610 m; Nagyatád 260 m; Bolhás 140 m; Ötvöskőny 5900 m; Senta 480 m és Berzence 685 m.
 - A dokumentációban bemutatott számítások eredményei alapján a vezetékfektetési technológia elemei közül zajvédelmi szempontból a terület előkészítés és a vezeték árkanak a kiásása jelent domináns hatást. Számítások alapján 60 dB értékű, a lakóterületre vonatkozó nappali zajterhelési határérték teljesülése a vezeték nyomvonalától számított 63 m-re teljesül. Ezen a távolságon belül a nyomvonal közelében lakóépület nem található.

- A tevékenységhez kapcsolódóan, közúton történő csővezeték és munkagép szállítása tervezett. A vezetékfektetéshez használt járművek a csővezeték építési sávjában mozognak majd. Az építési terület több közlekedési útvonalról is megközelíthető, többek között a vezeték kezdő és végpontjáról, valamint belterületi alsórendű útszakaszon, lakóutakon. A várható zajterhelés növekedés – a belterületi utakon - az építés időszakában ~1 dB értékű.
 - A kőolajvezeték és elemei az üzemelés időszakában nem okoznak majd környezeti zajterhelést.
 - A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 3. § (1) bekezdése, a zajR. 9. § (1) bekezdése és zajR. a 12. §-a alapján történt, figyelemmel a Rendeletre.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**
- A tervezett beruházás során a HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó fogadó állomás közötti szakaszokon vezetékfektetést terveznek 66 512,15 m hosszon, amely az alábbi településeket érinti: Istvándi, Szulok, Barcs, Csokonyavisonta, Komlósd, Babócsa, Somogyaracs, Rinyaújnép, Háromfa, Nagyatád, Bolhás, Somogyszob, Senta és Berzence.
 - Tervezett továbbá 2 db szakaszoló állomás építése Háromfa és Bolhás településeken, illetve a Berzence-Csurgó fogadóállomás kialakítása.
 - A beruházással érintett települések területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „10. Az ország többi területe” zónacsoportba tartozik.
 - A létesítmények építése, üzemelése során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. §-a szerinti bejelentés-köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül.
 - A vezetéképítési szakaszban az építési munkák, valamint az ehhez kapcsolódó szállítások járnak légszennyezéssel, melyek hatása a bemutatott számítások alapján nem jelentős. A szerelőlánc átlagos előrehaladási sebessége max. 200 m/nap. A vezetéképítés során kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület a tervezett nyomvonalról mért 38-38 m széles sávra tehető.
 - Az üzemelés során légszennyező hatással nem kell számolni.
 - A tervezett tevékenység hatásai nem okoznak jelentős többletterhelést az érintett területek levegőminőségében, így a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség a tevékenységből adódóan nem alakul ki.
 - A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat levegőtisztaság-védelmi szempontból a Lr. és a VM rendelet figyelembevételével vizsgálta.

- Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:
 - A tervezett beruházás nem hordoz magában klímakockázatot.
 - A tervezett tevékenység az éghajlatváltozást potenciálisan nem befolyásolja.
- Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:
 - A dokumentáció alapján a kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során keletkezhetnek hulladékok (veszélyes és nem veszélyes hulladék, karbantartásból - havária jellegű eseményekből származó hulladék), amelynek várható mennyisége nem jelentős, a dokumentációban ismertetett tervezett kezelésük megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak. A keletkező hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik el.
 - Felhívom a Környezethasználó figyelmét, hogy a kivitelezési munkák során keletkező hulladék hasznosítását (építési-bontási törmelék felhasználása), szállítását csak engedéllyel rendelkező gazdálkodó végezheti, illetve a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
 - Az építés során kitermelt föld azon része nem tekintendő hulladéknak, amit a kivitelezés területén belül használnak. A kivitelezés területén belül fel nem használt mennyiséget hulladékként kell nyilvántartani és a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. A kivitelezés során keletkező hulladékokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Létr.) előírtak alapján munkahelyi- vagy üzemi gyűjtőhelyen, egymástól elkülönítve kell tárolni. Az üzemelés során keletkező hulladék (karbantartásból származó hulladék, kommunális hulladék, egyéb hulladék) gyűjtése az üzemeltető feladata.
 - A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
 - A Kormányhivatal a szakági vélemény kialakítása során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés e) pontját, 4. §-át és 31. § (1) és (5) bekezdéseit, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendeletet, valamint a Létr. vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe.
- A földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:
 - Az indító állomás kiépítése a meglévő HHE-Fánimajor gyűjtőállomáson (Istváni külterület 0156/1 hrsz.) tervezett, melynek területe mintegy 120x120 m.
 - A beruházás keretében két szakaszoló állomás építését tervezik, a Háromfa 0145/1, 0145/2 hrsz.-ú ingatlanokon és Bolhás 026/15 hrsz.-ú ingatlanon. A szakaszoló állomások mintegy 21x28 m nagyságúak lesznek. A szakaszoló állomásokon görény fogadó-indító létesül kármentővel.

- A fogadó állomás a Berzence-Csurgó szivattyú-állomás mellett valósul meg (Berzence külterület 09/35 hrsz.), melynek területe mintegy 80x80 m.
- A tervezett vezeték nyomvonala a meglévő vezetékek mellett, azok védőterületén belül fog megvalósulni.
- A beruházásra igénybe vett területek ideiglenesen vagy véglegesen kivonásra kerülnek:
 - Ideiglenes kivonásra kerül a munkagépek által elfoglalt terület (felvonulási terület) és az építéshez szükséges anyagok tárolására igénybevett terület.
 - A szakaszoló állomások területe végleges kivonásra kerül.
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása a tervezési területet érintő, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
- A tervezett és a meglévő szakaszoló állomásokon, valamint az indító és fogadó állomásokon, valamint a vezetékfektetés nyomvonalán a földtani közeg-, illetve talajvíz szennyeződés, valamint a múltban történt – kármentesítést igénylő – meghibásodás, havária nem ismert.
- A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAV r.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási vagy kármentesítési eljárás és a Kormányhivatalnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
- Ugyanakkor a tervezési területen földtani közeg mintavételre nem került sor, illetve monitoring rendszer nem üzemel, így a tervezési terület jelenlegi szennyezettségi állapotáról tényszerű adatok nem állnak rendelkezésre (pl.: földtani közeg mintavételi eredmények, talajvíz monitoring vizsgálati eredmények).
- A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételével, esetleges veszélyeztetésével járó folyamatai:
 - A tereprendezés, a szakaszoló- és fogadó állomás kialakítása, gépi földmunka végzése, vezetékfektetés, valamint a szállítójárművek és munkagépek működése.
 - Az építés, kútmunkálatok előkészítése és végzése során földtani közeg szennyező forrás lehet a munkagépek és a szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal történő helyszíni utántöltése, azonban az előírásoknak megfelelően végzett munkálatok során kockázatos anyag a földtani közegbe nem kerül.
- A beruházás megvalósulása, a mezőbeni vezeték üzemeltetése, ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása a földtani közeg minőségét – a zárt technológia miatt – nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.

- A megvalósításból, az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető. A műszaki balesetek bekövetkezésének valószínűsége is minimális.
- Összességében a tevékenység megvalósításából, működéséből eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető.
- A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a FAV r. 8. §-a és 10. §-a alapján alakította ki.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Talajvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
 - A beruházás megvalósítása során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a felső humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.
 - A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tft.) és a Kr. 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Örökségvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A beruházással érintett ingatlanokon 16 nyilvántartott régészeti lelőhely és 2 műemléki környezet található:
 - Lelelőhely-azonosító: 76725 Istvándi-Csontai-dűlő
 - Lelelőhely-azonosító: 67055 Istvándi-Beleterület 6. sz. közlekedési út
 - Lelelőhely-azonosító: 19626 Barcs-Somogytarnóca-Kistarnóca
 - Lelelőhely-azonosító: 19624 Barcs-Somogytarnóca-Aszalói-dűlő
 - Lelelőhely-azonosító: 19628 Csokonyavisonta-Somogytarnóca-sertésteleptől ÉNy-ra
 - Lelelőhely-azonosító: 76937 Komlósd- Mogyorós

- **Lelőhely-azonosító: 76939 Babócsa- Vöröskeresztes tábla**
 - **Lelőhely-azonosító: 48219 Rinyaújnép-Könyöked**
 - **Lelőhely-azonosító: 26607 Háromfa- Újnépi híd**
 - **Lelőhely-azonosító: 26609 Háromfa- Fehér domb**
 - **Lelőhely-azonosító: 47887 Nagyatád-Prokopi-dűlő**
 - **Lelőhely-azonosító: 19688 Bolhás - Temető és környéke**
 - **Lelőhely-azonosító: 48942 Somogyszob- Mise dombtól ÉK-re**
 - **Lelőhely-azonosító: 88443 Szentá-Tüskevár-Nagykrátor-erdő**
 - **Lelőhely-azonosító: 88445 Berzence-Malomgáti-erdő**
 - **Lelőhely-azonosító: 42215 Berzence- Templom-dűlő**
 - **Törzsszám: 10682 Azonosító: 28880 Barcs-temetőkápolna ex-lege műemléki környezete**
 - **Törzsszám: 10577 Azonosító: 28422 Babócsa- Szt. Egyed és Szt. Miklós templom, valamint a török fürdő ex-lege műemléki környezete**
- Amennyiben a jelen beruházás nagyberuházásnak minősül (bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás), a beruházással érintett területen előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetni az erre jogosult intézménnyel (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 1519 Budapest, Pf.: 365. regeszeti@projektiroda@varkapitanyasag.hu) és ezt a létesítési engedélyezési eljárás mellékleteként a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályhoz be kell nyújtani.
 - A tervezett beruházással érintett területre, az első földmunkavégzéssel járó tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a feltárási projekttervet is tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt. A projektterv elvégzése után lehet csak meghatározni a további régészeti feladatellátást. A tevékenység kivitelezését engedélyező hatóság határozatában kerül sor a további régészeti tetendők meghatározására.
 - A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdést a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Erdővédelmi szempontból megállapítható:**
 - A Környezethasználó 2020. augusztus 3.-án kérelmet nyújtott be a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályára (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) erdőterület elvi igénybevételenek engedélyezésére az alábbi táblázatban felsorolt helyrajzi számok vonatkozásában:

Község	Helyrajzi szám
Barcs	0297, 0295, 0287, 0285, 0279, 0273, 0269/1, 0264/1, 0262, 0245, 0191, 0185/1, 0184, 0185/2
Barcs-Somogytarnóca	01032/2, 01036/2, 01039/4, 01039/2, 01068/2, 01081, 01079/1, 01091, 01096/1, 01098, 01069, 01068/1
Berzence	020/1, 029, 031/1, 028/9, 061/3, 059/23, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/16, 059/17, 059/18, 059/19, 059/20, 059/25, 057/3, 065
Bolhás	040/75, 053/2, 053/1, 050/15, 048/8, 048/6, 048/7, 048/3, 048/11, 048/2, 044/4, 073/4, 073/5, 073/2, 0104, 0106/4, 0108/4, 0108/3, 0108/8, 0108/5, 0108/6, 0114/1, 0114/2, 0114/4, 0115/2, 0117/1
Háromfa	0221/4, 0221/5, 0155, 0153, 0140/4, 0140/5
Istvándi	0108/1, 0111, 0118/4, 0118/5, 092, 086/4
Komlósd	023/1
Nagyatád	0251/9, 0333, 0334
Rinyaújnép	037/12, 037/7, 039/8, 039/4, 039/3
Somogyaracs	034/11
Somogyszob	0279
Szulok	0320/1, 0320/2, 0322, 0326, 0334, 0311, 0295/1

- A beruházással érintett valamennyi, az Országos Erdőállomány Adattár részét képező erdő- és egyéb részletek vonatkozásában rendelkeznie kell a Környezethasználónak végleges erdő igénybevételt engedélyező határozattal a beruházás megkezdése előtt.
- Az erdő igénybevételi kérelmet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. §-ában előírt mellékletekkel ellátva kell benyújtani az Erdészeti Osztálynak.
- A Kormányhivatal az erdővédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázat 6. pontjának alapján vizsgálta.

• Termőföldvédelmi szempontból megállapítható:

- A Tívt. 2. § 19. pontja alapján „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”
- A beruházással érintett **Babócsa** 0152/1 (a részaránykiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú földrészletek megszüntetésének eljárása miatt 0152/4-7), 0158/10, 0158/9, 0158/8, 0158/7, 0158/6, 0158/5, 0158/4, 0158/3, 0172/16, 0172/12, 0172/11, 0172/10, 0172/14, 0172/13, 0172/8, 0172/7, 0172/6, 0172/5, 0172/4, 0172/15, 0167/2, 0167/8, 0167/7, 0167/6, 0167/11, 0167/12, 0167/13 hrsz-ú, a **Barcs** 0932, 01025/1, 01032/3, 01036/1, 01046, 01044, 01059/1, 01057, 01066/1, 01066/2, 01066/3, 01066/4, 01070, 01081, 01092, 01091, 01094, 0250, 0245/1, 0185/1 hrsz-ú, a **Csokonyavisonta** 0563, 0556, 0554, 0549, 0547 hrsz-ú, az **Istvándi** 086/3, 086/2, 93/4 hrsz-ú, a **Komlósd** 033/5, 033/6, 033/7, 033/11, 036/12, 038/18, 038/19, 042/2 hrsz-ú, a **Rinyaújnép** 037/10, 037/11, 037/14, 037/6, 037/15, 39/10 (a részaránykiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú földrészletek megszüntetésének eljárása miatt 039/11-12, 039/14), 039/7, 039/6, 039/5, 041/1 hrsz-ú, a **Somogyaracs** 034/16, 034/13, 032 hrsz-ú, a **Szulok** 032/5, 032/1, 032/2, 030, 0312, 0321, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1176, 1175, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165/1, 1164, 1163, 1162/1, 1161, 1160, 1159,

1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134 hrsz-ú, a **Berzence** 09/35, 069/43, 09/46, 09/50, 09/51, 09/52, 019/13, 019/15, 019/16, 028/2, 028/9, 052/12, 052/13, 52/21, 052/24, 052/26, 052/27, 052/28, 052/29, 052/30, 052/31, 059/14, 059/15, 061/3 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2795/1, 2795/2, 2795/3, 2796/1, 2796/2, 2797, 2897, 2799 hrsz-ú, a **Bolhás** 02/5, 02/6, 02/7, 04/1, 06/2, 026/15, 026/16, 053/1, 070, 073/3, 094, 0101, 0102/1, 0106/4, 0117/2 hrsz-ú, a **Háromfa** 0142, 0145/1, 0145/2, 169/2, 0176/10, 0176/11, 176/12, 0176/4, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0178/3, 0187/5, 0190/2, 0216/1 hrsz-ú, a **Nagyatád** 0118/1, 0121/1, 0123, 0129/1, 0129/2, 01323/1, 0133/2, 0133/4, 0135/1, 0135/3, 0223, 0226, 0227/9, 0228/1, 0238/1, 0238/2, 0240/3, 0240/4, 0240/5, 0247/11, 247/12, 0247/13, 0247/14, 0249, 0251/8, 0251/8, 0251/10, 0261, 0263, 0291, 0293/9, 0296, 0302, 0308, 0327/23, 0330 hrsz-ú földrészletek, valamint a **Somogyszob** 0283 hrsz-ú földrészletek a Tft. szerinti termőföldnek minősülnek, ezért földvédelmi eljárás lefolytatása szükséges a beruházás megkezdése előtt ezen ingatlanok tekintetében.

- A Környezethasználó 11.731/6/2020. és 15.901/2020. szám alatt rendelkezik termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyező határozattal.
- A Tft. rendelkezései alapján a tervezett beruházást érintett termőterületek vonatkozásában a kivitelezés, a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozó véglegessé vált engedély birtokában kezdhető meg.
- Amennyiben a kivitelezést a termőföld más célú hasznosítását engedélyező végleges határozat hiányában kezdik megvalósítani, az ingatlanügyi hatóság a Tft.-ben foglaltak alapján, engedély nélküli más célú hasznosítás tárgyában eljárást folytat le.
- A 400 m² -t meghaladó más célú hasznosítás engedélyezéséhez szükséges a talajvédelmi terv elkészítése, a kivonandó területre az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán készített teljes terület igény és terület kimutatás, továbbá a földvédelmi járulék megfizetésére vonatkozó kötelezettség vállaló nyilatkozat.
- A megvalósítás lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen.
- A földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
- A szakkérdésre a vélemény Tft. vonatkozó előírásai és a Kr. 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázatának 7. pontja alapján került kiadásra.

Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal, valamint az eljárásba bevont szakhatóság az előzetes vizsgálat megállapításai alapján a tervezett tevékenység várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.

Az ügygel kapcsolatban a Kormányhivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett Jegyzőkhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közhírré teszi.

A határozat kifüggesztésének napja: 2020. szeptember 21.

A határozat levételének napja: 2020. október 6.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján közli a döntést az eljárásban részt vett Jegyzővel, aki a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9 § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A § (1) bekezdése rendelkezik.

A szakhatóság állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzélik.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közzélni tekinteni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, 2020. szeptember 21.

Dr. Neszményi Zsolt
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Wéber Béla
osztályvezető

Hivatali kapun keresztül értesül:

1. MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (11757885)
2. Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (13874986)
3. Barcs Város Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (BARCSONK) (hiv.sz.: PH/12762-2/2020.)
4. Berzence Nagyközség Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (SJFDI) (hiv. szám: BER/253-6/2020.)
5. Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (CSRK)
6. Curgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (SJAXU) (hiv.sz.: CSU/3030-4/2020)
7. Darányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (KRID:401026942) (hiv.sz.: IS/428-2/2020)
8. Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (HSZTGYKOH) (hiv.sz.: Sz/514-7/2020)
9. Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (SJLSX) (hiv.sz.: HF/653-1/2020)
10. Nagyatád Város Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (NVO7500) (hiv.sz.: HAT/1059-4/2020)
11. Somogyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (SJNLY) (hiv.sz.: SKÖH/3013-2/2020)
12. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (hiv.sz.: 35200/3194-1/2020. ált.)
13. SMK H Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (NSZSZNATAD) (hiv.sz.: SO-06/NEO/2114-2/2020.)
14. SMK H Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.sz.: SO/NTO/01047-2/2020.)
15. SMK H Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály (SMMGSZHERD) (hiv.sz.: SO/ERD/2693-2/2020.)
16. SMK H Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (JH14KAPEOH) (hiv.sz.: SO/EOH/353-2/2020)
17. SMK H Földhivatali Főosztály (SMKH FH) (KRID:410014917) (hiv.sz.: 18.639/2/2020)
18. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (hiv.sz.: DDNPI/2079-2/2020)
19. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „tájékoztatásul”

Értesül:

20. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy)
21. Irattár

