



SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL



Elektornikus aláírással hitelesített:
Sándorné Prait Katinka
2022.03.23. 15:21:06

Ügyiratszám: SO/KTHF/00296-32/2022. Tárgy: A Terra-Pannonkavics Kft., Berzence 0242,
Ügyintéző: Gombos Eszter 0243/2-6, 0243/8-12 helyrajzi számú területen
dr. Márki Mirella tervezett kavicsbánya környezetvédelmi
Telefon: 82/795-975 engedélye
82/797-981

KÜJ: 103 888 059

KTJ: 102 993 203

HATÁROZAT

A Terra-Pannonkavics Bányászati és Építőipari Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255., továbbiakban: Környezethasználó) részére – a Berzence 0242, 0243/2-6, 0243/8-12 helyrajzi számú területen kavicsbánya létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan –

környezetvédelmi engedélyt

adok az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

A tervezett környezethasználat jellemzői

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Teljes neve: | Terra-Pannonkavics Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Székhelye: | 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. |
| 1.3. Statisztikai azonosító jele: | 12785429-0812-113-01 |
| 1.4. Cégjegyzékszám: | 01-09-703352 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 888 059 |

2. A létesítmény adatai:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2.1. Megnevezése: | Kavicsbánya |
| 2.2. A bányatelek területe | 43 ha 8106.9 m ² |
| 2.3. Környezetvédelmi Területi Jel: | 102 993 203 |
| 2.4. A bányatelek fedőlapja: | + 120.2 mBf |

Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Megyei Kormányhivatal

2.5. A bányatelek alaplapja: + 89.5 mBf.

2.6. A tervezett bányatelek sarokpont koordinátái:

Töréspont sorszáma	EOV koordináták		
	Y(m)	X(m)	Z (mBf)
1	497 567.35	97 269.65	119.7
2	498 093.94	97 292.93	119.1
3	498 026.61	96 940.77	119.2
4	497 986.39	96 730.43	119.4
5	497 976.84	96 665.09	119.8
6	497 862.66	96 681.60	120.0
7	497 831.14	96 518.47	119.5
8	497 219.31	96 678.49	119.6
9	497 233.84	96 792.02	120.0
10	497 259.64	96 993.57	120.2
11	497 502.43	96 998.14	119.3
12	497 508.49	97 029.83	119.2
13	497 578.87	97 030.14	119.4
14	497 579.00	97 038.60	119.6

3. A tervezett tevékenységre vonatkozó főbb adatok:

3.1. A tervezett tevékenység megnevezése:

Egyéb bányászat; 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 10.a) pontja alapján

3.2. A tervezett tevékenység célja:

A Környezethasználó a tárgyi területen bányatelek fektetését tervezi. A bányatelken kitermelt ásványi nyersanyagot, mint építőipari és beton aggregátum használják fel. A kitermelt ásványi nyersanyag: kavics, homokos kavics, homok, kevert ásványi nyersanyag II.

A bánya tervezett termelési kapacitása évi 250.000 m³ (1000m³/nap).

3.3. A tervezett tevékenység ismertetése:

A tervezett művelési rendszer: Sekély mélységű külfejtés; haladó rézsűfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával.

Fejtési mód:

- Mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval, vonóvedres mélykotrógéppel vagy kotróhajóval történő jövesztés, helyi víztelenítés alkalmazásával.
- A művelés folyamán két szintet, egy letakarító és egy termelő szintet képeznek ki.

A bányaművelés fő technológiai lépései:

- Letakarítás
- Jövesztés
- Üzemi szállítás
- Feldolgozás
- Tájrendezés

Letakarítás

A fedőréteg eltávolítása, hogy a hasznos anyag felülete művelésre alkalmas legyen, és a fedőréteg, ne szennyezze a hasznos kőzetet.

A humuszos talajtakaró és az agyagos közettiszt fedőréteg eltávolítása után kezdődik el a produktív réteg összetétel kitermelése. A talaj és meddő letermelését tolólapos földmunkagéppel végzik és a felhasználásig külön-külön depóniákban tárolják a humuszgazdálkodási tervnek megfelelően.

A kitermelt nyersanyag és a talaj keveredését meg kell akadályozni. A fedőréteg letakarításának legalább 15 m-rel meg kell előznie a mindenkori fejtési homlokot annak érdekében, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a termelési, rakodási és szállítási feladatok biztonságos ellátására.

A fedőréteg eltávolítása még csapadékosabb időszakban is talajvíz feletti zónában történik, szikkasztás nem szükséges.

Jövesztés:

A haszonanyag jövesztését hidraulikus mélyásó szerelékkel szerelt kotróval, dobóvedres kotróval vagy kotróhajóval végzi a bányavállalkozó.

A kotró jövesztési technológiája üzemi utasításban szabályozott. A munkafront rézsűszöge a kotrás ideje alatt max. 700 lehet.

A kitermelési módnak megfelelően a nem termelő bányafalakon a rézsűszöget maximálisan 23°-osra kell beállítani omlasztással.

A termelőszintet a legmagasabb tővízszinttől számítva 0,3-0,5 m-rel magasabban kell kiképezni.

Üzemi szállítás:

A rövid távú szállítás homlokrakodóval történik max. szállítási távolság 150 m. Az értékesítésre kerülő termelvény kiszállítása a vevő által biztosított tehergépjárművekkel történik. A napi maximális kiszállítás mennyisége figyelembe véve a kavics fajsúlyát ($1,8 \text{ t/m}^3$) 1800 t. A kiszállítás a bányatelken belül épített saját használatú feljavított úton keresztül a Berzence 0238 hrsz.-ú úton és a 6815 számú országúton történik.

Feldolgozás:

A termelvény feldolgozását mobil osztályozóval végzik. Az osztályozás során 0/24; 0/16 16/24; 0/32; 20/40 és +40 mm frakciójú termékeket állítanak elő.

Meddőanyag elhelyezés:

A meddőközetet direkt felhasználják a tájrendezés során, a kitermelés helyére visszatöltik. Meddőhányó létesítése nem szükséges.

Tájrendezés:

A termelési tevékenység közben és végén a bánya a tájrendezési előterv alapján kerül rekultiválásra. Újrahasznosítási cél: pihenőtő és vizes élőhely kialakítása.

A letakarított termőtalaj és meddőanyag felhasználásával a kialakítandó bányató partján védőtöltést létesítenek. A kialakított védőtöltés meggátolja a külső területekről a csapadékvíz tavakba történő behatolását.

A termőtalajt, a már kialakult vízszint feletti végrézsűkre terítik a biológiai tájrendezés megvalósításához, amely a füvesítésből áll.

3.4. A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezett bányászati tevékenység helye: Berzence 0242, 0243/2, 0243/3, 0243/4, 0243/5, 0243/6, 0243/8, 0243/9, 0243/10, 0243/11, 0243/12 hrsz.

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) előírásai:

II.

A tevékenységhez kapcsolódó előírások

1. Általános előírások:

1.1. A tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, ezért az összhangot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell teremteni.

2. Létesítéshez kapcsolódó előírások:

2.1. Zajvédelmi előírások

2.1.1. Az építési tevékenységet (letakarítás és töltés építés) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban zajR.) 12. §-ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EÜM rendelet) 2. számú melléklete szerint meghatározott határértékek teljesüléséről.

2.1.2. A bányaterület északi telekhatárán (1-2 sarokpont) déli telekhatárán (7-8 sarokpont) és a nyugati telekhatár déli szakaszán (8-9-10 sarokpont) 4 méter magas védőtöltést kell létesíteni.

- 2.1.3. Az építéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 2.1.4. Az építési munka és az ahhoz kapcsolódó szállítási tevékenység csak nappali időszakban (6⁰⁰ órától – 22⁰⁰ óráig) végezhető.

2.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 2.2.1. A telepítési munkákat, a humusz letakarítását úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.
- 2.2.2. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás és kiszóródás-mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).
- 2.2.3. A létesítés során a közúton történő anyagszállítás lehető legmagasabb arányú kihasználására kell törekedni.
- 2.2.4. Rendkívüli időjárási körülmények idején (pl. viharos szél) a humusz letakarítási munkákat szüneteltetni kell.
- 2.2.5. A humusz letakarításával érintett területeken, valamint a beszállítási útvonalakon a porképződést szükség szerint locsolással kell minimális mértékűre szorítani.
- 2.2.6. A telepítés során csak olyan gépjárművek és munkagépek alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a mozgó forrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.
- 2.2.7. A munkagépek, szállítójárművek motorja feleslegesen nem terhelheti a környezeti levegőt kipufogógáz-kibocsátással.
- 2.2.8. A telepítési munkák végzése során műszaki intézkedésekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a diffúz porkibocsátást.
- 2.2.9. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.2.10. A kivitelezés során keletkező hulladékok, továbbá lábon álló növényzet nyílt téri égetése tilos.

2.3. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.3.1. Az esetlegesen szükségessé váló növényzetirtás során keletkező növényi hulladékok hasznosítását csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó végezheti.
- 2.3.2. A kivitelezés során kitermelt föld azon része nem tekintendő hulladéknak, amit telephelyen belül felhasználnak, a telephelyen belül fel nem használt földmennyiséget hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni.

- 2.3.3. A kivitelezés során kitermelt földet átmenetileg úgy kell deponálni, hogy a csapadékkal, illetve széllel történő elhordás a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 2.3.4. A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 2.3.5. A kivitelezési tevékenységből származó hulladék a munkafolyamatok befejezése után nem maradhat a területen.

2.4. Földtani közeg védelmi előírások

- 2.4.1. A bányászati tevékenység előkészítése, és a letakarítási munkálatok nem okozhatják a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 2.4.2. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Környezethasználó köteles megkezdeni a kárelhárítást.
- 2.4.3. Minden, a létesítés során bekövetkező, a környezeti- ill. természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190).
- 2.4.4. A kivitelezési munkálatok során feltárt, ill. az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és a szennyezett területen a kívánt mértékig az elérhető legjobb technika alkalmazásával sem ártalmatlanítható, elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

2.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 2.5.1. Amennyiben a bányászati tevékenység során fakivágás, cserjeirtás történik az kizárólag vegetációs és fészkelési időszakon kívül (október 1. és február 28. között) végezhető.

2.6. Talajvédelmi előírások

- 2.6.1. A beruházás megvalósítása során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a felső humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.

2.7. Örökségvédelmi előírások

- 2.7.1. Amennyiben a jelen beruházás a **bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű, nagyberuházásnak minősül**, a beruházással érintett területen előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíttetni az erre jogosult intézménnyel (Nemzeti Régészeti Intézet - Magyar Nemzeti Múzeum, regesztiprojektiroda@mn.hu) és ezt a létesítési engedélyezési eljárás mellékleteként a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályához be kell nyújtani.

2.7.2. Amennyiben a beruházás nem nagyberuházás, a földmunkavégzésre irányuló engedélyezési eljárás előtt - a bányatelek területén található régészeti lelőhelyek miatt – szükséges egy örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése. A hatástanulmány elkészítése után lehet csak meghatározni a további régészeti feladatellátást. Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése érdekében szerződést kell kötni a régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult régésszel.

2.7.3. A tevékenység kivitelezését engedélyező hatóság határozatában kerül sor a régészeti tetendők meghatározására.

2.8. Termőföld mennyiségi védelme érdekében tett előírások

2.8.1. A tervezett tevékenység a **Berzence külterület 0243/2, 0243/4-6 és 0243/8-9, 0243/11** helyrajzi számú földrészleteket érinti, melyek a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv). 2. § 19. pontja alapján termőföldnek minősülnek, ezért a beruházás megkezdése előtt földvédelmi eljárást kell lefolytatni.

3. Üzemeltetésre vonatkozó előírások:

3.1. Talajvédelmi előírások

3.1.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

3.2. Földtani közeg védelmi előírások

3.2.1. A bányászati tevékenységet és a kapcsolódó tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a tevékenység során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.

3.2.2. A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.

3.2.3. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.

3.2.4. A tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

3.2.5. Környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Környezethasználó köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

3.2.6. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén köteles megkezdni a kárelhárítást a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. **Azonnali beavatkozás szükséges:**

- ≈ ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
- ≈ ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve

≈ ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.

3.2.7.A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy

- ≈ a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
- ≈ a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
- ≈ ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.

3.2.8.A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – köteles haladéktalanul tájékoztatni

- ≈ a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése esetén: a területi vízügyi hatóságot (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és a DDVIZIG Kaposvári Szakasz mérnökségét;
- ≈ az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az illetékes Duna-Dráva NPI-t;
- ≈ tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetve radiológiai veszély esetén: az erre hatáskörrel rendelkező szervezeteket.

3.3.Hulladékgazdálkodási előírások

3.3.1.Az üzemelés folyamán a megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.

3.3.2.A bánya üzemelése során keletkező hulladékok gyűjtése az üzemeltető feladata. A hulladékot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és elszállítani. Az összegyűjtött hulladék kezeléséről, minél nagyobb mértékű hasznosításáról, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

3.3.3.A bánya üzemelése, illetve a karbantartási munkálatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre az adott hulladék átvételére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.

3.3.4.Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladék (olajos rongy vagy egyéb olajjal szennyezett hulladék), annak gyűjtése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen történhet. A gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a gyűjtő edényzeten, konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.

3.3.5.A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtésére a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet kell létesíteni. A munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályi előírások megtartásával kell végezni.

3.3.6.A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját,

típusát a VM rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.

3.3.7.A munkahelyi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására.

3.3.8.A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható.

3.3.9.A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.

3.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások

3.4.1.A létesítmény üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a bányászati tevékenység végzése során a VMH rendelet 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.

3.4.2.A létesítmény tisztántartásáról, karbantartásáról megfelelő időszakonként gondoskodni kell a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében. Száraz időszakban a belső közlekedési utakat állandóan nedvesen kell tartani.

3.4.3.A szállítási útvonalakon a kiporzás csökkentése érdekében a telephelyet elhagyó tehergépkocsik rakományának ponyvás takarását, vagy vizes nedvesítését el kell végezni.

3.4.4.Nagyobb mennyiségű deponált anyagot fedni, vagy locsolni szükséges, amennyiben 3 napnál régebb óta nem volt csapadékesemény és szeles idő várható.

3.4.5.Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén az anyagok mozgatását szüneteltetni kell.

3.4.6.A technológiai előírások megtartásával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

3.4.7.Amennyiben rendkívüli légszennyezés következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

3.5. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

3.5.1.Az üzemelésből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a KvVM-EÜM rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket.

3.5.2.A telephelyen munkavégzés és az ahhoz kapcsolódó szállítási tevékenység csak nappali időszakban (6⁰⁰ órától – 22⁰⁰ óráig) végezhető.

3.5.3.A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

3.6. Természet- és tájvédelmi előírások

- 3.6.1. Az üzemelés során a már nem művelt területek folyamatos tájrendezése szükséges. A tájrendezés során a növénytelepítést a termőhelynek megfelelő, őshonos fa- és cserjefajokkal kell végezni. A bányató partján többszintű növénytelepítést kell végezni, hogy a kialakuló vizes élőhelyek mentén természetes élőhelyek alakuljanak ki.
- 3.6.2. A bánya területén megjelenő inváziós és tájidegen fajok visszaszorításáról és továbbterjedésük megakadályozásáról folyamatosan gondoskodni kell (rendszeres kaszálás virágzás és termésérlelés előtt, fakivágás).
- 3.6.3. A humuszdepóniát a gyomosodás elkerülése érdekében évente legalább két alkalommal kaszálni szükséges.
- 3.6.4. Tilos a partszegély olyan kialakítása, mely mesterséges partvonal (betonnal, zúzalékkal való kitöltés) kialakítását eredményezné.
- 3.6.5. A vízinövényzet megtelepedése érdekében alacsony meredekségű, maximum 25° meredekségű végrézsűket kell kialakítani.
- 3.6.6. A kialakuló bányató partvonalának kialakítása természetes tavakra jellemző, lekerekített legyen.
- 3.6.7. Az üzemelés idején képződött anyagdepóba beköltöző védett madarak fészkeit elbontani, vagy ott földmunkát végezni csak költési időszakon kívül (azaz augusztus 31.- március 30. között) szabad. A fészkelések elkerülése érdekében alkalmazható a földfelületek takarása, vagy a meredek, sík felületek elkerülése.
- 3.6.8. A bányatóba idegenhonos, inváziós halfajok telepítése tilos!
- 3.6.9. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.

4. A felhagyásra vonatkozó előírások

4.1. Természet- és tájvédelmi előírások

- 4.1.1. A végleges rekultiváció során biztosítani kell, hogy inváziós fajok ne maradjanak a területen.
- 4.1.2. Rendezetlen humuszdepónia nem maradhat a területen, gondoskodni kell a humuszdepónia tájbaillesztéséről (pl.: gyepesítés, depónia anyagának elterítése, őshonos fajokkal történő fásítás).

4.2. Hulladékgazdálkodási előírások

- 4.2.1. Az érintett területen a tevékenység felhagyása után gondoskodni kell a munkahelyi gyűjtőhelyen felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

4.2.2.A telephely felhagyásával együtt járó bontási munkálatok során keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a felhagyás időpontjában hatályos jogszabályok alapján – gondoskodni kell.

4.2.3.A telephelyen az esetleges szennyezést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni vagy kezelő szervezetnek átadni.

4.3. Földtani közeg védelmi előírások

4.3.1.A felhagyást követően a tevékenységből eredően visszamaradt szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt (B) szennyezettségi határértéket, vagy a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.

5. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

5.1. Hulladékgazdálkodási előírások

5.1.1.Az üzemelés és a kivitelezés során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet (továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint előírt nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni.

5.2. Zajvédelmi előírások

5.2.1.Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

6. Szakhatósági állásfoglalások:

6.1.A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/522-1/2022.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély kiadásához **hozzájárult** az alábbi előírásokkal.

I. „Általános előírások:

1. „A területen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a földtani közeg, valamint a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

II. A tevékenységre vonatkozó előírások:

2. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.

3. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.

III. A monitoringra vonatkozó előírások:

4. A tevékenység megkezdése előtt talajvíz mintát kell venni a bánya területéről, melyet meg kell vizsgálni a következő komponensekre: pH, vezetőképesség, TPH.
5. A bányató kialakulását követően évente 1 alkalommal kell vizsgálni a víz minőségét a következő komponensekre: pH, vezetőképesség, TPH.
6. A mintavételezést, a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
7. A monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan kell megtenni az Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszerben (OKIR) a FAVI monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM)

Határidő: a tárgyévet követő év március 31.

IV. Felhagyásra vonatkozó előírások:

8. A végleges felszín kialakítását követően a tájrendezett felszínen nem maradhatnak vissza pangó vizes területek.

V. Bejelentési kötelezettség:

9. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívülálló okokból bekövetkezett talaj- és talajvíz szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 6.2.A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36400/160-1/2022. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély kiadásához az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban kikötés nélkül hozzájárult.

III.

Egyéb rendelkezések

1. A környezetvédelmi engedély 2037. március 30. napjáig hatályos.

2. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

2.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak – az engedély módosításának kérelmezésével – 15 napon belül bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,
- a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változásokat.

2.2. **A bányászati tevékenység megkezdését a munkák megkezdése előtt 15 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.**

A Kormányhivatal a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az engedély időbeli hatályának lejártakor, amennyiben a Környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A környezetvédelmi engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.), kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételel nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszesre terhel, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó 2021. december 6. napján a tárgyi ügyben környezeti hatásvizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz (a továbbiakban: Baranya Megyei Kormányhivatal). Kérelméhez mellékelte a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay Lajos utca 3., a továbbiakban: Szakértő) által elkészített környezeti hatástanulmányt.

A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékesség hiányában 2021. december 12. napján áttette a kérelmet az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalhoz.

A Kormányhivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a R. 1. számú melléklet 10. a) pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] alapján környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó a tárgyi eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban FM rendelet) 2. mellékletének 2. pontja alapján 1.350.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Kormányhivatal a tárgyi ügyben benyújtott kérelem alapján a R. 8. § (1) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette környezeti hatásvizsgálat megindításának tényét, és az eljárásról szóló közleményt. A Kormányhivatal a R. 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnek. A Kormányhivatal a R. 9. § (6) bekezdése alapján közzétette továbbá a közmeghallgatásról szóló közleményt, és azt közhírré tétel érdekében megküldte az eljárásban részt vevő önkormányzat jegyzőjének.

A tevékenység telepítési helye szerint illetékes **Berzence Nagyközség Jegyzője** (a továbbiakban: Jegyző) a BER/2374-2/2021., BER/218-2/2022., illetve BER/218-4/2022. ügyiratszámú leveleiben arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2021. december 20. napján, a közmeghallgatásról szóló közleményt 2022. január 17. napján és a

közlemény kiegészítést 2022. február 18. napján közhírré tette Berzence község közterületi hirdetőtábláin, valamint a www.berzence.hu weblapon.

A Jegyző az iratbetekintés lehetőségét előzetes időpont egyeztetést követően a berzencei polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében (7516 Berzence, Szabadság tér 19. szám alatt) biztosította.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatósággént megkereste.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 35200/522-1/2022.ált. számon adta meg, a rendelkező részben rögzített előírásait az alábbiak szerint indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/00296-8/2022. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay L. u. 3 fszt. 17) által készített környezeti hatástanulmány elektronikus elérési útvonalát.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési hatósági eljárásban vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

Az Engedélyes kutatási engedély kért a Berzence 0242, 0243/2-6 és 0243/8-12 hrsz.-ú ingatlanokra homok és kavics ásványi nyersanyag kutatására, amit az illetékes hatóság megadott.

A külszíni bányászati tevékenység célja: kavics, homokos kavics és kavics kevert ásványi nyersanyag bánya létesítése. A bányából évente 250 000 m³ ásványi nyersanyag kitermelését tervezik.

A bánya területén jellemzően 120,2 mBf körüli terepszint, ami a bányászat során 89,5 mBf szintig kerül letermelésre.

A külszíni bányászatnak technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű szennyvizek nem keletkeznek.

A termelési terület határán védőtöltés kerül kiépítésre, mely biztosítja azt, hogy a külső területekről felszíni víz ne kerüljön a bányatóba. A védőtöltést a víz- és szélrózsió ellen befűvesítik. A töltés nagyobb mennyiségű csapadék leesése során megakadályozza a bányaterület villámárvízi elöntését is.

A bánya területén a várható nyugalmi talajvízszint 117,0 mBf körüli, mely a művelési szint felett van, így bányató lesz kialakítva.

A bányató kialakításával – a csapadék és párolgás arányának megváltoztatásával, illetve a kitermelt haszonanyag helyére beáramló vízmennyiség térkitöltő hatásával – a talajvíz mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a bányató szintje elméletileg mélyebben alakul ki, tehát a bányagödörben, és a környező vízdús kavicsrétegben a talajvízszint depressziója jön létre. A depressziós távolhatása a bányatótól várhatóan 374 m lesz. A létesítendő bányató termelés közbeni vízszint süllyedés elméleti maximuma 15 cm.

A bányászati tevékenység felhagyását követően 2 m mélységig vízínövény megtelepedéssel és ennek következtében növekvő biomassza produktummal kell számolni. A bánya-tavat horgásztóvá alakítják, a tópartok megfelelő dőlésű részüvel való kialakításával és vissza hummuszolásával.

Az ivóvizet palackozott víz formájában lesz biztosítva. A tisztálkodáshoz vezetékes vízből vett tartályban tárolt vizet használnak. A keletkezett szennyvizet gyűjtőedényben kerül gyűjtésre, majd elszállításra. A gépek motorjainak hűtővíz biztosítására ioncserélt víz lesz használva.

Az 1155/2016 (III.31.) Korm. határozattal elfogadott Vízgazdálkodási terv szerint a bányatelek az sp.1.3.1. Rinya-mente-vízgyűjtő víztest része. A tervezett tevékenység a vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik, az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást, illetőleg ilyen szempontok nem merülnek fel.

Az érintett ingatlan a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területeket érint. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) (a továbbiakban: FAVr.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A létesítmény üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A FAVr. 8. § b) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A mintavételezésre és a minőség vizsgálatokra vonatkozó előírásokat a 47. §-a alapján adtam meg. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 34. § (3) bekezdése, a 35 § (1) c) pontja, a 35/A § (1) bekezdése és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján adtam meg.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

Felhívom a figyelmet, hogy a FAVr. 15. § (7) c) pontja értelmében felszín alatti vizet szennyező környezethasználat gyakorlását a hatóság korlátozza, felfüggeszti, vagy megtiltja, vagy a szükséges intézkedéseket az erre a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi, ha környezethasználó nem teljesíti a kármegelőzés érdekében hatósági határozattal előírt kötelezettségét.

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszínalattivíz-védelmi bírságot szab ki.

Összességében a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek. A felszín alatti vizek védelméről szóló FAVr. valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, továbbá a rendelkezéseimre álló kérelem és a mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont a) alpontja állapítja meg."

A Kormányhivatal – figyelemmel Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra - a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja alapján a katasztrófavédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóságot szakhatóságként megkereste.

A **Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** szakhatósági állásfoglalását a 36400/160-1/2022. ált. számon adta meg a rendelkező részben rögzítettek szerint, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezeti hatásvizsgálati engedély ügyében a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság megkereste a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján az Ügyfél környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1 § (1) bekezdése, valamint az ugyanezen

rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

A Kormányhivatal 2022. február 23. napjára a R. 9. § (1) bekezdése értelmében közmeghallgatást hirdetett meg, melyre 2022. február 15. napjáig lehetett jelentkezni. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1)-(4) bekezdése alapján a közmeghallgatás megtartását videokonferencia útján biztosította a Kormányhivatal, továbbá a közleményben megjelölt határidőn belül az érintettek észrevételeket tehettek és kérdéseket tehettek fel.

A Kormányhivatal közleményben tájékoztatta az érintetteket a közmeghallgatásra vonatkozó adatokról.

A Kormányhivatal a R. 9. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a meghirdetett közmeghallgatásról értesítette a Környezethasználót, a Szakértőt, a közreműködő szakhatóságokat, a Somogy Megyei Kormányhivatal szakkérdésben megkeresett osztályait, az érintett önkormányzatot, valamint – az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel – az Alapvető Jogok Biztosának Helyettesét.

A meghirdetett közmeghallgatásra a közleményben meghatározott határidőn belül nem történt jelentkezés és az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a Kormányhivatal a R. 9. § (9) bekezdése szerint elektronikusan közzétette.

A R. 1. § (6b) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/TO/03384-2/2021. ügyiratszámú végzésben (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Berzence Nagyközség Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a Végzést - a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2021. december 20. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

Az Ákr. 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevééről.

A fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról a Végzésben értesítette a tárgyi eljárással érintett ingatlanok tulajdonosait.

Az értesített ügyfelek, akik a Végzést – a tértivevény tanúsága szerint – átvették, nyilatkozattételi jogukkal nem éltek.

A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében a SO/KTHF/00296-20/2022. ügyiratszámú végzésében nyilatkozattételre hívta fel a Környezethasználót, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen tervezi-e gyűjteni.

A Környezethasználó a kért hiánypótlást 2022. február 15. napján teljesítette.

A Kormányhivatal a benyújtott környezeti hatástanulmányt, illetve annak kiegészítését a R. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálta, és az alábbiak szerint értékelte:

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:

- A Környezethasználó által a tárgyi területen tervezett kavicsbánya létesítése és üzemeltetése megfelel a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak.
- A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezési munkák és az üzemeltetés során számottevő hulladék nem keletkezik. A kivitelezés és az üzemelés során keletkező hulladékokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon tervezik gyűjteni, majd az adott hulladéktípus átvételére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adnák át további kezelésre.
- A munkagépek karbantartását nem a munkaterületen végeznék, csak rendkívüli esemény során keletkezzhet ebből származó hulladék. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a telephelyen történne, kármentő tálca használata mellett. Üzemanyagtárolást nem terveznek, tartálykocsiból végeznék a tankolást.
- A bányászati tevékenység végzése során kommunális hulladék mellett, kis mennyiségben veszélyes hulladékok (dízolaj, hidraulikai olajok, gépszír, fáradt olaj, olajos fémhordó, olajos rongy, használt olajsűrő, kiürült olajos flakon, használt akkumulátor) keletkezésével lehet számolni.
- Összességében megállapítható, hogy a tevékenység végzése során nem kell jelentősebb mennyiségű hulladék keletkezésével számolni. A keletkező hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adják át. A keletkező hulladékok szakszerű és folyamatos kezelése biztosított. A tevékenység felhagyása esetén a mobil épületek miatt jelentős bontási hulladék keletkezésével nem kell számolni. A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
- A Kormányhivatal a rendelkező részben tett előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. §, 3. §, 4. §, 7. § és a 31. § (1), (2) és (5) bekezdése, és az 55.-59. §, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, a VM rend., valamint a Létr. vonatkozó rendelkezései alapján határozta meg.

- A Környezethasználó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a Hull.ny.r. alapján írta elő a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázat 18. pontja alapján vizsgálta.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A tervezett bánya területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „10. Az ország többi területe” zónacsoportba tartozik.
- A tervezett bánya területén bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesül.
- A talaj és meddő letermelését tolólapos földmunkagéppel végzik és a felhasználásig külön-külön depóniákban tárolják a humuszgazdálkodási tervnek megfelelően.
- A tervezett kitermelés volumene: 250.000 m³ ásványi nyersanyag, amely évi 250 munkanappal számolva napi 1000 m³ kitermelést jelent.
- Diffúz porkibocsátás a bányaművelés során (a letakarítás, jövesztés, üzemi szállítás, feldolgozás (osztályozás) és a tájrendezés fázisában is) kialakulhat. A dokumentáció alapján a por 55 m távolságban már kiülepszik.
- A kiszállítás a bányatelken belül épített saját használatú feljavított úton, majd a 0238 hrsz-ú úton történik. A kiszállításból adódó gépjárműforgalom nem okoz jelentős mértékű imisszió növekedést a vizsgált utak érintett szakaszain.
- Az üzemelés során várható levegőterhelő hatásokat megvizsgálva valószínűsíthető, hogy a tervezett tevékenység levegőterhelő hatásai nem okozhatnak levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget. A kitermelés során a homokos kavics legnagyobb százalékban nedves állapotban lesz, így nagy mértékű kiporzással a munkafolyamatok során nem kell számolni. Az üzemelés során munkagépek kipufogógáz-kibocsátása határérték-túllépést nem okoz.
- A Kormányhivatal az előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a, 26. § (1) és (2) bekezdése, a 28. §-a, valamint a VMH rendelet alapján tette meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

- A létesítésre vonatkozóan a benyújtott környezetvédelmi hatástanulmány alapján megállapítható, hogy az építéshez használt nappali időszakban a gépi berendezések üzemeléséből eredő zajkibocsátás várhatóan nem haladja meg a KvVM-EüM rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket a védendő épületeknél, területeknél.
- A létesítéshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét.

- A dokumentáció alapján a bányaterület északi telekhatárán (1-2 sarokpont), déli telekhatárán (7-8 sarokpont) és a nyugati telekhatár déli szakaszán (8-9-10 sarokpont) 4 méter magas védőtöltés építése tervezett, melynek zajárnyékoló hatása a dokumentációban bemutatott számítások során figyelembe lett véve. A zajvédelmi követelmények teljesülése a védőtöltések megépítése esetén biztosított, ezért a rendelkező részben a fenti sarokpontok közötti 4 m magas védőtöltések megépítésére vonatkozó előírást tett a Kormányhivatal.
- A tervezett bánya üzemeléséből eredő zajkibocsátása – a védőtöltések megépítésének figyelembevételével - várhatóan nem haladja meg a megengedett zajvédelmi követelményeket. Megállapítható továbbá, hogy a hatásterületen védett épület, terület nem található, ezért az üzemeltetőnek a zajR. 10. § (3) bekezdés a) pontjába foglaltak alapján – jelen eljárás keretében - nem kell megkérni a létesítményre a zajkibocsátási határértéket.
- A benyújtott dokumentáció az építésre, az üzemelésre és az azokhoz kapcsolódó szállításra vonatkozóan nappali időszakokra igazolta a zajterhelési határértékek teljesülését, ezért a Kormányhivatal a rendelkező részben az építés időszakára és az üzemelésre vonatkozó időbeli korlátozást írt elő.
- A Kormányhivatal a zajvédelmi előírásait a zajR. 3. § (1) bekezdése, a zajR. 9. § (1) bekezdése és a zajR. 12. §-a alapján tette meg, figyelemmel a KvVM-EÜM rendeletre. A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a zajR. 11. § (1) bekezdése alapján írta elő.

Földtani közeg védelmi szempontból megállapítható:

- A Kormányhivatalnak nincs tudomása a tervezési területet érintő, a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
- A tervezett bányatelek területe Berzence község szabályozási terve szerint tanyagazdaság Má-3. jelű általános mezőgazdasági terület övezetbe tartozik, és meghatározóan szántó művelési ágú területeket érint, ahol jelenleg is nagyüzemi mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A talaj és a földtani közeg szennyezettsége a korábbi területhasználat alapján nem várható.
- A benyújtott hatásvizsgálati dokumentációban a tervezési terület jelenlegi szennyezettségi állapotáról tényszerű adatokat nem közöltek (pl.: földtani közeg mintavételi eredmények).
- A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeg, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amelyek alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
- A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételével, esetleges veszélyeztetésével járó folyamatai:
 - A bányászati tevékenységhez kapcsolódó letakarítás, tereprendezés és gépi munkavégzés, a munkagépek, szállítójárművek mozgása, tárolása.
 - A bányaüzem területén veszélyes anyagokat – a napi munkához szükséges üzemanyagon kívül – nem terveznek tárolni.

- A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése tartályautóból, műszaki védelem mellett fog történni a bányászati területen.
- A tervek szerint a gépek karbantartását, szerelését, olajcseréjét a gépeket üzemeltető alvállalkozó végzi majd saját telephelyén, a bányászati területen kívül.
- Az üzemszerű működéshez kapcsolódóan szennyezőanyagok elhelyezését, és földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.
- Az üzemszerű működésből eredően – a munkagépek, járművek rendeltetésszerű üzemeltetése, megfelelő karbantartása esetén – a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.
- A bányászati felhagyását követő újrahasznosítási cél: horgásztó, pihenőtó és vizes élőhely kialakítása. A tereprendezés, majd a végleges tájrendezés a tervek szerint a kitermeléssel párhuzamosan történik majd. A meddőközetet direkt felhasználják a tájrendezés során, azt a kitermelés helyére visszatöltik. A termőtalajt, a már kialakult vízszint feletti végrétegekre terítik a biológiai tájrendezés megvalósításához, amely a fűvesítésből áll.
- A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.
- Összességében a tevékenység megvalósításából, a bányászati tevékenység folytatásából, felhagyásából eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető. A földtani közegre vonatkozó monitoring rendszer üzemeltetése nem indokolt. A környezetvédelmi engedély kiadható.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelh. rendelet) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 13.1. pontja alapján a tervezett bányászati tevékenység folytatója „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett.
- A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét az R. 6. számú melléklete figyelembevételével, a FAVr. 10. §-a alapján, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező tájékoztatásra vonatkozó előírások Kárelh. rendelet 1.-4. §-ain, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése alapján és a területen esetlegesen feltárt szennyezőanyagok, ill. kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a FAVr. 31. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kárelh. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján alakította ki.

Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:

- A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok védett és fokozottan védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek és az ökológiai hálózat övezetének, tájképvédelmi terület övezetének nem részei.
- A tárgyi ingatlanok a **Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum puffer zónájának** a részét képezik.
- **A tervezett bányászati terület északra közvetlenül határos a 7/1996. (IV.17.) KTM rendelettel (a továbbiakban: KTM rendelet) létesített Duna-Dráva Nemzeti Park országos jelentőségű**

védett természeti területével és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) alapján, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett **Nyugat-Dráva (HUDD10002) különleges madárvédelmi Natura2000 területtel**.

- A KTM rendelet 2. § alapján a védetté nyilvánítás célja a Duna és a Dráva folyók mellékágrendszerük, valamint az érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, továbbá az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme.
- A Nyugat-Dráva különleges madárvédelmi Natura2000 terület fő célkitűzése között szerepel a vizes, illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az értékes, egyedülálló Dráva-menti élőhelyek (keményfás és puhafás ligeterdők, mocsárrétek vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése.
- A dokumentáció alapján a bányatelek védett természeti területtel határos oldalán 4 m magas zajvédő töltést terveznek kialakítani. A bányatelek védett természeti területtel határos oldalán a talajvízszint csökkenésének megfigyelése céljából monitoring kutak telepítése tervezett. A bányaüzemben mesterséges világítást nem terveznek.
- A tervezett kavicsbánya többnyire szántó művelési ágú területeket, valamint kivett árok, út és mocsár megnevezésű ingatlanokat fog érinteni.
- A Kormányhivatal SO/KTHF/00296-10/2022. ügyiratszámú végzésben megkereste a területileg illetékes természetvédelmi kezelőt, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság), aki az alábbiakat nyilatkozta:

„A tervezett bánya területe többségében szántó művelési ágú területre terjed ki, de a 0243/10 hrsz.-ú terület kivett mocsár művelésű ágú.

Helyszíni bejárásunk alapján megállapítottuk, hogy a terv azon állítása, mely szerint „a kataszteri nyilvántartás szerinti mocsár terület (0243/10) természetben már nem lelhető fel” nem pontosan egyezik a helyszínen tapasztaltakkal, mivel a területen a mocsár jelenleg is megtalálható, területéből minimális (kb. 150nm) került beszántásra a helyrajzi szám északi részén. A kivett mocsár művelési ágú terület kb. ¾ részét ligetesen őshonos fafajok (elsősorban hazai nyarak, kocsányos tölgy, vénic szil) borítják. Ezeken kívül fehér fűz, vadrózsa, vadalma található még a területen. A cserjeszintben veresgyűrű som és jelentékeny mennyiségű kutyabenge található. A mélyebb részeken helyenként sűrű rekettyefűzes található, amely jelzi, hogy időszakosan – csapadékosabb időjárás esetén – vízzel borított a terület ezen része. A helyszíni bejárás során megfigyelt madárfajok a nagy fakopáncs és a csuszka. A Berzence 0243/10 hrsz.-ú területéről elmondható, hogy természetközeli állapotú, mely leginkább egy Dráva árterében húzódó keményfás ligeterdőre hasonlít, mely élő- és költőhelyet biztosíthat számos madárfajnak, ezért védőpillérben való megtartását javasoljuk.”

- A Tvt. 7. § (2) bekezdés f) pontja alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.

- A Tvt. 42. § (2) bekezdése szerint gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
- Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, meghatározott fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
- A Kormányhivatal megállapította, hogy nem szükséges Natura2000 hatásbecslési dokumentáció benyújtása, mivel a tervezett kavicsbánya létesítése és üzemeltetése nem károsítja a szomszédos Natura2000 területet és a tervezett bányatelek északi határával szomszédos Natura 2000 terület egy vasútvonal és a vasúti töltés menti erdősáv.
- A Kormányhivatal a természet- és tájvédelmi álláspontját a Tvt., az Nkr. és az Igazgatóság DDNPI/309-2/2022. ügyiratszámú nyilatkozatának figyelembevételével alakította ki.

Közegészségügyi szempontból megállapítható:

- Az engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs.
- A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Termőföldvédelmi szempontból megállapítható:

- A Tfv. 2. § 19. pontja alapján „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”
- A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Berzence külterület 0243/2, 0243/4-6 és 0243/8-9, 0243/11 helyrajzi számú földrészletek termőföldnek minősülnek, ezért a rendelkező részben tett előírás szerinti eljárás lefolytatása szükséges.
- A Kormányhivatal a termőföldvédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázatának 7. pontja alapján vizsgálta.

Talajvédelmi szempontból megállapítható:

- A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, az engedély talajvédelmi szempontból kiadható.
- A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Örökségvédelmi szempontból megállapítható:

- A beruházással érintett ingatlanokon 4 nyilvántartott régészeti lelőhely található:

Lelőhely-azonosító: 70589: Berzence-Buzsáki-dűlő I. (0243/2, 0243/16 hrsz)

Lelőhely-azonosító: 70591: Berzence-Buzsáki-dűlő II. (0243/2, 0243/3, 0243/8, hrsz)

Lelőhely-azonosító: 70593: Berzence-Buzsáki-dűlő III. (0243/6 hrsz)

Lelőhely-azonosító: 70595: Berzence-Buzsáki-dűlő IV. (0243/11 hrsz)

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (1) - (3) bekezdése alapján:

„19. § (1) A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

(3) A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.”

- A Kötv. 7.§ 20. pontja alapján a nagyberuházás fogalmkörébe tartozik minden „bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás”. A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetében előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni.
- A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 87 § (4) bekezdésének a) pontja alapján:

„(4) A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében a) a bányászati kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása, bányatelek megállapítása és módosítása, védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése, esetén, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.”

- A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kötv., valamint a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Éghajlatvédelmi szempontból megállapítható:

- A benyújtott klímakockázati értékelésben bemutatásra került a tervezett beruházás érzékenysége és a kockázatok mértékének és hatásának vizsgálata a klímaváltozás egyes – a beruházás szempontjából releváns – mutatóira vonatkozóan.
- A terület nem belvíz vagy árvíz veszélyes, nem jellemzőek az extrém viharok.
- Extrém időjárás (vihar záporosó stb) esetén a bányáüzemben a bányászati munkálatok szünetelnek.

- A bánya felhagyása után kialakuló bányató csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátást, így az klímaváltozást gyengítő, a felhagyás után folyamatosan, hosszú távon fennálló kibocsátás-csökkenést eredményez.

A településrendezési tervvel való összhang szempontjából megállapítható:

- A Kormányhivatal SO/KTHF/00296-17/2022. ügyiratszámom szakmai véleményét kért a Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodájától (a továbbiakban: Állami Főépítész Iroda) arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel összhangban van.
- A Kormányhivatal az Állami Főépítész Iroda SO/08/00069-3/2022. ügyiratszámú véleménye alapján az alábbiakat állapította meg:
 - A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok tanyagazdaság Má-3. jelű általános mezőgazdasági terület övezetbe tartoznak.
 - Berzence község helyi építési szabályzata tanyagazdaság Má-3 jelű övezetet nem tartalmaz, hanem Má-3 jelű általános mezőgazdasági terület előírásairól rendelkezik.
 - Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2012.08.06-án hatályos II. fejezetének - beépítésre szánt, különleges területre vonatkozó - 24.§ (1)-(2) bekezdései és (3) bekezdés 8. pontja alapján:

„(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) a 10-23. §-ok szerinti területektől eltérő területek.

(2) A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési előírásait minden esetben a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni.

(3) A különleges területek lehetnek:

8. a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek,”
 - A bányászati tevékenység beépítésre szánt, különleges (bányászat) területén végezhető, mellyel kapcsolatos követelményeket a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben kell meghatározni, szabályozni.
- A Kormányhivatal a Jegyző adatszolgáltatása és a benyújtott dokumentációk alapján megállapította, hogy a tervezett bányászati tevékenység a településrendezési tervvel nem áll összhangban.
- Mindezek alapján a Kormányhivatal a R. 5. § (2) bekezdése c) pont cb) alpontja, valamint a R. 10. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a rendelkező rész szerint előírta a településrendezési tervvel való összhang megteremtésének szükségességét.

Összességében a környezeti hatástanulmány, valamint az eljárásban részt vett szakhatóságok állásfoglalásai alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a rendelkező részben rögzített előírások betartásával a környezetvédelmi engedély kiadásának sem szakmai, sem jogi akadálya nincs.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített jogkörében, a R. 10. § (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A környezetvédelmi engedély időbeli hatályáról a R. 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján határozott a Kormányhivatal.

A Környezethasználó változásbejelentési kötelezettségét a Kvt. 82. § (1) bekezdése írja elő.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében annak véglegessé válására tekintet nélkül – figyelemmel az Ákr. 89. § (2) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közhírré teszi.

Továbbá a R. 10. § (3) bekezdése alapján közli a döntést az eljárásban részt vett Jegyzővel, aki a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatósággént a Kr. 9 § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A § (1) bekezdése rendelkezik.

Az engedély visszavonhatóságának feltételeiről a Kvt. 72. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, 2022. március 23.

Dr. Neszményi Zsolt
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Hivatali kapun keresztül értesül:

1. Terra-Pannonkavics Bányászati és Építőipari Kft (12785429)
2. Berzence Nagyközség Önkormányzata (SJFDI)
3. Berzence Nagyközség Önkormányzat Jegyzője (közhírré tétel céljából) (hív.szám: BER/2374-2/2021.) (SJFDI)
4. SMK H Földhivatali Főosztály (hív. szám: 19.515/2/2022) (SMKH FH)
5. SMK H Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (hív. szám: SO-06/NEO/3516-2/2022.) (NSZSZ NATAD)
6. SMK H Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (hív.szám: SO/ETDR/551-2/2022) (JH14KAPEOH)
7. SMK H Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hív. szám: SO/NTO/00095-2/2022.) (SMKH KJHNT)
8. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (hív. szám: 35200/522-1/2022. ált.) (DDVH)
9. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (hív.sz.: DDNPI/309-2/2022)
10. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hív. szám: 36400/160-1/2022. ált.) (SMKI)
11. SMK H Állami Főépítész Iroda (hív.sz.: SO/08/00069-3/2022.) (SMKHEH)
12. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) „tájékoztatásul”

Értesül:

13. Ingatlan tulajdonosok a mellékelt címlista szerint
14. SMK H Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hív. szám: SO/KTHF/00852-4/2022.) (helyben)
15. ZPI/web (helyben)
16. Irattár/HNYR (P)